

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
НУЗ "ОКБ на станции Мин-
Воды ОАО "РЖД"

_____ Л.М. Лапина

***ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НУЗ "Отделенческая клиническая больница
на станции Минеральные Воды ОАО "РЖД"
на 2014 год***

МНН	Патентованное наименование	Форма выпуска	Генерическая замена	Примечание
1	2	3	4	5
<u>Нервная система</u>				
Анестетики				
Препараты для неингаляционного наркоза				
Гексобарбитал	<i>Гексенал</i>	Лиоф. д/р-ра 1,0 №1		
Пропофол	<i>Диприван*</i>	Эмульсия 1% 20мл №5	Пропофол Каби	
Кетамин	<i>Кетамин</i>	Р-р 5% 2мл №5	Калипсол	
Натрия оксибутират	<i>Натрия оксибат</i>	Р-р в/в и в/м введения 200 мг/мл 5 мл №5	Натрия оксибутират	
Пропофол	<i>Пропофол Фрезениус*</i>	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - пачки картонные	Пропофол Липуро	
Тиопентал натрия	<i>Тиопентал натрий</i>	Лиофилизат для приготовления раствора 1г	Тиопентал	
Препараты для ингаляционного наркоза				
Динитрогена оксид	<i>Закись азота</i>	Газ сжатый 6,2 кг		
Кислород	<i>Кислород медицинский</i>	Газ сжатый		
Севофлуран	<i>Севоран</i>	Р-р д/инг. 250мл №1		
Изофлуран	<i>Форан</i>	Конц.для ингал. Наркоза 100мл	Аерран	
Галотан	<i>Фторотан</i>	Жидк. д/инг. 50мл №1		
Наркотические анальгетики				
Морфина гидрохлорид	<i>Морфин</i>	Р-р 10мг/мл 1мл №10		
Тримеперидин	<i>Промедол</i>	Р-р 20мг/мл 1мл №5		
Фентанил	<i>Фентанил</i>	Р-р д/ин. 50мкг/мл 2мл №5		

Средства для местной анестезии

Лидокаин+хлоргексидин	<i>Катеджель</i>	Гель 100,0		
Лидокаин	<i>Лидокаин</i>	Все формы выпуска		
Лидокаин	<i>Лидокаин</i>	Гель 15,0		
Бупивакаин	<i>Маркаин Спинал</i>	Р-р 0,5% 4мл №5		
Ропивакаин	<i>Наропин</i>	Все формы выпуска		
Прокаин	<i>Новокаин</i>	Все формы выпуска		
Атрикаин+эпинефрин	<i>Ультракаин Д С</i>	Р-р 2мл №10		
Ацетиламинонитропропоксibenzen	<i>Фалиминт</i>	Драже 25мг №20		

Спазмолитики

Атропин	<i>Атропина сульфат</i>	Р-р 0,1% 1мл №10		
Гиосцин	<i>Бускопан</i>	Таб. 10мг №20		
Бендазол	<i>Дибазол</i>	Р-р 10мг/мл 1 мл №10		
Бендазол	<i>Дибазол</i>	Р-р 10мг/мл 5 мл №10		
Дротаверин	<i>Дротаверин</i>	Таб. 40мг №50		
Дротаверин	<i>Дротаверин</i>	Р-р 20мг/мл 2мл №10		
Мебеверин	<i>Дюспаталин</i>	Капс.пролонг. 200мг №30		
Дротаверин	<i>Но-шпа</i>	Р-р 20мг/мл 2мл №25		
Папаверин	<i>Папаверина гидрохлорид</i>	Р-р 20мг/мл 2мл №10		
Папаверин	<i>Папаверина гидрохлорид</i>	Супп.рект. 20мг №10		
Платифиллин	<i>Платифиллина гидротартрат</i>	Р-р 0,2% 1мл №10		
Тримебутин	<i>Тримедат</i>	Таб. 200мг №30		

Сильнодействующие средства

Трамадол	<i>Трамадол</i>	Р-р д/ин 50мг/мл 1мл №5	Трамал	
Трамадол	<i>Трамадол</i>	Р-р д/ин 50мг/мл 2мл №5	Трамал	
Трамадол	<i>Трамадол</i>	Таб. 100мг №20	Трамал	
Трамадол	<i>Трамадол</i>	Капс. 50мг №20	Трамал	

Психотропные***Транквилизаторы***

Гидроксизин	<i>Атаракс</i>	Все формы выпуска		
Тофизопам	<i>Грандаксин</i>	Таб. 50мг №20		
Диазепам	<i>Диазепам</i>	Р-р 10мг/2мл 2мл №10		
Мидазолам	<i>Дормикум</i>	Р-р 5мг/мл 1мл №10		
Мидазолам	<i>Дормикум</i>	Р-р 5мг/мл 3мл №5		
Клоназепам	<i>Клоназепам</i>	Таб. 500мкг №30		
Клоназепам	<i>Клоназепам</i>	Таб. 2мг №30		
Медазепам	<i>Мезапам</i>	Таб. 10мг №50		
Нитразепам	<i>Нитразепам</i>	Таб. 5мг №20		
Диазепам	<i>Реланиум</i>	Р-р д/ин 10мг/2мл №50	Релиум	
Диазепам	<i>Седуксен</i>	Р-р 10мг /2мл №5		
Диазепам	<i>Сибазон</i>	Р-р 0,5% 2мл №10		
Дулоксетин	<i>Симбалта</i>	Капс. 60мг №28		
Бромдигидрохлорфенилбенз одиазепин	<i>Феназепам</i>	Таб. 0,5мг №50		
Бромдигидрохлорфенилбенз одиазепин	<i>Феназепам</i>	Таб. 1мг №50		
Бромдигидрохлорфенилбенз одиазепин	<i>Феназепам</i>	Р-р 0,1% 1мл №10	Элзепам	
Тригексифенидил	<i>Циклодол</i>	Таб. 2мг №50		
Хлордiazепоксид	<i>Элениум</i>	Таблетки		

Антидепрессанты

Пароксетин	<i>Адепресс</i>	Таб. 20мг № 30		
Пипофезин	<i>Азафен</i>	Таб. 25мг №50		
Пипофезин	<i>Азафен МВ</i>	Таб.модиф. 150мг №30		
Амитриптилин	<i>Амитриптилин</i>	Таб. 25мг №50		
Амитриптилин	<i>Амитриптилин</i>	Р-р 10мг/мл 2мл №10		

Агомелатин	<i>Вальдоксан</i>	Таб/обол. 0,25мг №28		
Венлафаксин	<i>Велаксин</i>	Таб. 37,5мг №28		
Венлафаксин	<i>Велаксин</i>	Капс.пролонг. 75мг №28		
Адамантилбромфениламин	<i>Ладастен</i>	Таб. 50мг ,100мг №50		
Имипрамин	<i>Мелипрамин</i>	Драже 25мг №50		
Имипрамин	<i>Мелипрамин</i>	Р-р 12,5мг/мл 2мл №10		
Пирлиндол	<i>Пиразидол</i>	Таб. 25мг №50		
Пирлиндол	<i>Пиразидол</i>	Таб. 50мг №50		
Флувоксамин	<i>Феварин</i>	Все формы выпуска		
Флуоксетин	<i>Флуоксетин</i>	Капс. 10мг №20		
Флуоксетин	<i>Флуоксетин</i>	Капс. 20мг №20		
<i>Нейропротекторы и прочие средства, влияющие на ЦНС</i>				
Мемантин	<i>Аكاتиол Мемантин</i>	Таб. 10мг №30		
Ипидакрин	<i>Аксамон</i>	Таб.20 мг №30		
Актовегин	<i>Актовегин</i>	Р-р 40мг/мл 5мл №5		
Морфолиноэтилтиоэтоксиде нзимидазола дигидрохлорид	<i>Афобазол</i>	Таб, 10мг №50		
Белладонны алкалоиды+ фенобарбитал+эрготамин	<i>Беллатаминал</i>	Таб.п/о №30		
Бетагистин	<i>Бетавер</i>	Таб. 24мг №20		
Бетагистин	<i>Бетасерк *</i>	Таб. 16мг №30	Бетагистин	
Бетагистин	<i>Бетасерк *</i>	Таб. 16мг №60	Бетагистин	
Бетагистин	<i>Бетасерк *</i>	Таб. 24мг №20	Бетагистин	
Бетагистин	<i>Бетасерк *</i>	Таб. 24мг №60	Бетагистин	
Дигидроэргокриптин +кофеин	<i>Вазобрал</i>	Таб. №30		
Валериана	<i>Валериана</i>	Настойка, 25мл		
Валидол	<i>Валидол</i>	Таб., 0,6 мг №10	Валидол с глюкозой	
Бетагистин	<i>Вестибо</i>	Все формы выпуска		

Винпоцетин	<i>Винпоцетин</i>	Таб. 5мг №50, амп. 2мл №10		
Бенциклан	<i>Галидор</i>	Таб. 100мг №50		
Глицин	<i>Глицин</i>	Таб.сублинг. 100мг №50		
Гексобендина гидрохлорид+этамиван+этофиллин	<i>Инстенон</i>	Р-р 2мл №5		
Винпоцетин	<i>Кавинтон</i>	Ампулы 2мл №10		
Мельдоний	<i>Кардионат</i>	Капс. 250мг №40		
Мельдоний	<i>Кардионат</i>	Р-р д/ин 500мг/5мл №10		
Габапентин	<i>Конвалис</i>	Капс., 300мг №50	Нейронтин	
Корвалол	<i>Корвалол</i>	Капли пероральные 25мл		
Кортексин	<i>Кортексин</i>	Лиоф.д/р-ра 10мг 5мл №10		
Ксантинола никотинат	<i>Ксантинола никотинат</i>	Р-р 15% 2мл №10		
Пирацетам	<i>Луцетам</i>	Таб.п/о 800мг №30		
Мельдоний	<i>Милдронат</i>	Р-р 100мг/мл 5мл №10		
Ипидакрин	<i>Нейромидин</i>	Р-р д/инъек. 1,0 №10		
Ипидакрин	<i>Нейромидин</i>	Таблетки, 20мг №50	Аксамон	
Нимодипин	<i>Нимотоп</i>	Р-р 10мг/50мл №5		
Нимодипин	<i>Нимотоп</i>	Таб. 30мг №30		
Ницерголин	<i>Ницерголин</i>	Лиоф.д/р-ра 4мг 5мл №5+р-ль	Сермион	
Пирацетам	<i>Ноотропил</i>	Р-р д/ин 20% 5мл №12		
Гопантенная кислота	<i>Пантогам</i>	Сироп 10% 100мл		
Гопантенная кислота	<i>Пантогам</i>	Таб. 250мг №60		
Пирацетам	<i>Пирацетам</i>	Капс. 400мг №20		
Пирацетам	<i>Пирацетам</i>	Р-р 200мг/мл 5мл №10		
Пустырник	<i>Пустырник</i>	Настойка, 25мл		
Инозин	<i>Рибоксин</i>	Р-р д/ин 10мл 2% №10		

Селанк	<i>Селанк</i>	Капли наз. 0,15% 3мл №1		
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	<i>Семакс</i>	Капли в нос, 5мл		
Бетагистин	<i>Тагиста</i>	Все формы выпуска		
Гингко Билоба	<i>Танакан</i>	Таб. 40мг №30	Мемоплант	
Аминофенилмасляная кислота	<i>Фенибут</i>	Таб. 250мг №20		
Фенотропил	<i>Фенотропил</i>	Таб. 100мг №30		
Цитиколин	<i>Цераксон</i>	Р-р в/в и в/м введения 1 г 4 мл №5		
Цитиколин	<i>Цераксон</i>	Р-р в/в и в/м введения 0,5 г 4 мл №5		
Комплекс пептидов	<i>Церебролизин</i>	Р-р д/ин. 215,2мг/мл 1 мл №10		
Комплекс пептидов	<i>Церебролизин</i>	Р-р д/ин. 215,2мг/мл 5 мл №5		
Холина альфосцерат	<i>Церепро</i>	Р-р 250мг/мл 4мл №3		
Холина альфосцерат	<i>Церетон</i>	Р-р 250мг/мл 4мл №3		
Холина альфосцерат	<i>Церетон</i>	Р-р 250мг/мл 4мл №5		
Циннаризин	<i>Циннаризин</i>	Таб. №50	Стугерон	
Цитохром С	<i>Цитохром С</i>	Р-р 0,25% 4мл №10		
Пирацетам	<i>Эскотропил</i>	Р-р 20% 100мл №1		
Стимуляторы ЦНС				
Кофеин	<i>Кофеин-бензоат натрия</i>	Р-р 20% 1мл №10		
Никетамид	<i>Кордиамин</i>	Р-р 25% 1мл №10		
Никетамид	<i>Кордиамин</i>	Капли пероральные, 25мл		

Элеутерококка корневище и корни	<i>Элеутерокк</i>	Экстракт жидкий. 50мл		
Прокаин+сульфокамфорная кислота	<i>Сульфокамфокаин</i>	Р-р 10% 2 мл №10		
Антипсихотические средства				
Хлорпромазин	<i>Аминазин</i>	Р-р 2,5% 2мл №10		
Хлорпромазин	<i>Аминазин</i>	Драже, 25мг №10		
Хлорпромазин	<i>Аминазин</i>	Драже, 50мг №10		
Бензобарбитал	<i>Бензонал</i>	Таб.100мг №50		
Лакосамид	<i>Вимпат</i>	Все формы выпуска		
Галоперидол	<i>Галоперидол</i>	Р-р 0,5% 1мл №10		
Вальпроевая кислота	<i>Депакин</i>	Все формы выпуска		
Вальпроевая кислота	<i>Депакин хроно</i>	Все формы выпуска		
Вальпроевая кислота	<i>Депакин Хроносфера</i>	Гран.пролонг. 100мг №30		
Вальпроевая кислота	<i>Депакин Хроносфера</i>	Гран.пролонг. 250мг №30		
Вальпроевая кислота	<i>Депакин Энтерик 300</i>	Таб. п/о 300мг №100		
Метилдопа	<i>Допегит</i>	Таб. 250мг №50		
Дроперидол	<i>Дроперидол</i>	Р-р 0,25% 2мл №5		
Дроперидол	<i>Дроперидол</i>	Р-р 0,25% 5мл №5		
Карбамазепин	<i>Карбамазепин</i>	Таб. 200мг №50		
Левотирацетам	<i>Келпра</i>	Все формы выпуска		
Вальпроевая кислота	<i>Конвулекс</i>	Все формы выпуска		
Вальпроевая кислота	<i>Конвулекс</i>	Капс. 300мг №100		
Вальпроевая кислота	<i>Конвулекс ретард</i>	Все формы выпуска		
Вальпроевая кислота	<i>Конвульсофин</i>	Таб. 300мг №100		
Ламотриджин	<i>Ламолеп</i>	Таб. 50мг №30		
Ламотриджин	<i>Ламолеп</i>	Таб. 100мг №30		
Прегабалин	<i>Лирика</i>	Все формы выпуска		
Перициазин	<i>Неулептил</i>	Капс.10мг №50		
Перициазин	<i>Неулептил</i>	Р-р 4% 125мл №1		
Тиоридазин	<i>Сонапакс</i>	Драже 10мг №60		

Тиоридазин	<i>Сонапакс</i>	Драже 25мг №60		
Сульпирид	<i>Сульпирид</i>	Табл. 200мг №30		
Сульпирид	<i>Сульпирид</i>	Р-р д/ин 50мг/мл 2мл №10		
Габапентин	<i>Тебантин</i>	Капс 300мг №50		
Левомепромазин	<i>Тизерцин</i>	Р-р 25мг/мл 1мл №10		
Левомепромазин	<i>Тизерцин</i>	Таб.п/о 25мг №50		
Топирамат	<i>Тореал</i>	Все формы выпуска		
Трифлуоперазин	<i>Трифтазин</i>	Р-р д/ин.0,2% 1мл 10		
Трифлуоперазин	<i>Трифтазин</i>	Таб.5мг №50		
Трифлуоперазин	<i>Трифтазин</i>	Табл.10мг №50		
Фенобарбитал	<i>Фенобарбитал</i>	Таб.дет. 5мг №6		
Фенобарбитал	<i>Фенобарбитал</i>	Таб. 100мг №10		
Карбамазепин	<i>Финлепсин ретард</i>	Таб.пролонг. 400мг №50		
Сульпирид	<i>Эглонил</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №6		

Кровь и система кроветворения

Плазмозамещающие и осмотические средства

Альбумин человека	<i>Альбумин</i>	Р-р 10% 100мл №1		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Волювен</i>	Р-р 6% 250мл №1		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Волювен</i>	Р-р 6% 500мл №1		
Желатин	<i>Гелофузин</i>	раствор для инфузий 4%, 500 мл - бутылки полиэтиленовые		
Желатин	<i>Гелофузин</i>	раствор для инфузий 4%, 500 мл - бутылки полиэтиленовые (10) - коробки картонные		
Калия хлорид+кальция хлорид+магния хлорид +натрия гидрокарбонат+натрия хлорид+повидон	<i>Гемодез-8000</i>	Р-р 400мл №1		

Калия хлорид+кальция хлорид+магния хлорид +натрия гидрокарбонат+ натрия хлорид+повидон	<i>Гемодез-Н</i>	Р-р 200мл №1		
Калия хлорид+кальция хлорид+магния хлорид +натрия гидрокарбонат+ натрия хлорид+повидон	<i>Гемодез-Н</i>	Р-р 400мл №1		
Декстран	Гемостабил	раствор для инфузий 500 мл - контейнеры (1) - пакеты		
Декстран	Гемостабил	раствор для инфузий 250 мл - контейнеры (1) - пакеты		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>ГиперХаес</i>	Р-р 6% 250мл №30		
Декстран	<i>Декстран-60-Эском</i>	Р-р 60мг/мл 200мл №28		
Декстран	<i>Декстран-60-Эском</i>	Р-р 60мг/мл 400мл №15		
Альбумин человека	<i>Зенальб-20</i>	Р-р 20% 50мл №1		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Инфукол ГЭК</i>	Р-р 6% 250мл №10	Гемохес	
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Инфукол ГЭК</i>	Р-р 10% 250мл №10	Гемохес	
Кардиоплегический раствор	<i>Кустодиол *</i>	Р-р 500мл		
Комбинированный препарат	<i>Мафусол</i>	Р-р д/инф. 400мл		
Натрия гидрокарбонат	Натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 5%, 200 мл - бутылки для крови и кровезаменителей		

Натрия гидрокарбонат	Натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий 5%, 400 мл - бутылки для крови и кровезаменителей		
Декстран	<i>Полиглюкин</i>	Р-р 6% 200мл №1		
Декстран	<i>Полиглюкин</i>	Р-р 6% 400мл №1		
Макрогол 20000+натрия фумарат+натрия хлорид+калия Йодид+магния хлорида гексагидрат	Полиоксифумарин	Р-р 400мл №1		
Реамберин	<i>Реамберин</i>	Р-р 1,5% 250мл		
Реамберин	<i>Реамберин</i>	Р-р 1,5% 200 мл		
Реамберин	<i>Реамберин</i>	Р-р 1,5% 500мл		
Реамберин	<i>Реамберин</i>	Р-р 1,5% 400мл №1		
Декстран+маннитол+натрия хлорид	<i>Реоглюман</i>	Р-р 400мл №1		
Декстран	<i>Реополиглюкин-40</i>	Р-р 100мл №1		
Декстран	<i>Реополиглюкин-40</i>	Р-р 200мл №1		
Декстран	<i>Реополиглюкин-40</i>	Р-р 400мл №1		
Декстран	<i>Реополидекс</i>	Р-р 10% 200мл №1		
Декстран	<i>Реополидекс</i>	Р-р 10% 400мл №1		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 130</i>	Р-р д/инф. 6% 250мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 130</i>	Р-р д/инф.6% 250мл..		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 130</i>	Р-р д/инф.6% 500мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 130</i>	Р-р д/инф. 6% 250мл		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф. 6% 250 мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф.6% 250мл.		

Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф.6% 500мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф.6% 500мл.		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф. 10% 250мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф.10% 250мл		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф. 10% 500мл №10		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>РеоХес 200</i>	Р-р д/инф.10% 500мл.		
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Рефортан ГЭК 10%</i>	Р-р 10% 500мл №10	Тетраспан 10%	
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Рефортан ГЭК 6%</i>	Все формы выпуска	Тетраспан 6%	
Гидроксиэтилкрахмал	<i>Стабизол ГЭК 6%</i>	Р-р 6% 500мл №10		
Средства дегидратации и дезинтоксикации				
Глюгицир	<i>Глюгицир</i>	Р-р 50мл		
Декстроза	<i>Глюкоза</i>	Все инф. и инъекц.формы выпуска		
Натрия хлорид	<i>Натрия хлорид</i>	Все формы выпуска		
Перфторан	<i>Перфторан</i>	Эмульсия д/инф. 10% 200мл		
Калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат +декстроза	<i>Регидрон</i>	Пор.д/р-ра 18,9 г №20		
Смеси для парентерального питания				
Аддамель Н	<i>Аддамель Н</i>	Конц.д/р-ра 10мл №20		
Аминокислоты	<i>Аминовен</i>	Р-р 5% 500мл №1		
Аминокислоты	<i>Аминовен</i>	Р-р 15% 500мл №10		
Аминокислоты	<i>Аминовен</i>	Р-р 10% 500мл №10		
Аминокислоты	<i>Аминовен инфант</i>	Р-р 10% 100мл №10		
Аминокислоты	<i>Аминосол Нео</i>	Р-р 10% 500мл №1		
Аминокислоты	<i>Аминосол Нео</i>	Р-р 15% 500мл №1		
Аминокислоты	<i>Аминосол Нео Е</i>	Р-р 10% 500мл №1		

Аминокислоты	<i>Аминостерил Н-Геп</i>	Р-р д/инф. 500мл №10		
Виталипид	<i>Виталипид Н Взрослый</i>	Эмульсия д/инф. 10мл №10		
Виталипид	<i>Виталипид Н Детский</i>	Эмульсия д/инф. 10мл №10		
Аминокислоты	<i>Гепасол Нео</i>	Р-р 8% 500мл №1		
Аминокислоты	<i>Дипептивен</i>	Конц.д/р-ра 20% 50мл №10		
Аминокислоты	<i>Дипептивен</i>	Конц.д/р-ра 20% 100мл №10		
Жировая эмульсия	<i>Интралипид</i>	Эмульсия д/инф. 20% 100мл №10		
Жировая эмульсия	<i>Интралипид</i>	Эмульсия д/инф. 20% 500мл №10		
Аминокислоты	<i>Инфезол 100</i>	Р-р 500мл №10		
Аминокислоты	<i>Инфезол 40</i>	Р-р 100мл №10		
Аминокислоты	<i>Инфезол 40</i>	Р-р 250мл №10		
Аминокислоты	<i>Кабивен периферический</i>	Эмульсия 1920мл №2		
Аминокислоты	<i>Кабивен центральный</i>	Эмульсия 1540мл №4		
Жировая эмульсия	<i>Липофундин</i>	Р-р д/инф. 10% 500мл		
Аминокислоты	<i>Нефротект</i>	Р-р 10% 250 мл №10		
Аминокислоты	<i>Нутрифлекс 40/80</i>	Эмульсия д/инф 1,25л №5		
Жировая эмульсия	<i>Омегавен</i>	Эмульсия д/инф. 100мл №10		
Электролиты в сочетании с углеводами	<i>Стерофундин *</i>	Р-р д/инф. 500мл №1		
Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия				
Калия хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид	<i>Ацесоль</i>	Все формы выпуска		

Дисоль	<i>Дисоль</i>	Все формы выпуска		
Ионостерил	<i>Ионостерил</i>	Р-р 500мл №1		
Калия и магния аспарагинат	<i>Калия и магния аспарагинат Берлин-Хеми</i>	Р-р 250мл №10		
Калия и магния аспарагинат	<i>Калия и магния аспарагинат Берлин-Хеми</i>	Р-р 500мл №10		
Калия хлорид	<i>Калия хлорид</i>	Р-р 4% 10мл №10		
Кальция глюконат	<i>Кальция глюконат</i>	Р-р 10% 10мл №10		
Кальция хлорид	<i>Кальция хлорид</i>	Р-р 10% 10мл №10		
Мафусол	<i>Мафусол</i>	Р-р 500мл		
Раствор Хартмана	<i>Раствор Хартмана</i>	Р-р 500мл №10		
Меглюмина натрия сукцинат	Реамберин	раствор для инфузий 1.5%, 200 мл - бутылки - пачки картонные		
Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат	Регидрон	порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18.9 г - пакетики из алюминиевой фольги ламинированные (20) - пачки картонные		
Калия хлорид+кальция хлорид+магния хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид	<i>Рингера</i>	р-р д-инфузий 400мл; 500мл		
Калия хлорид+натрия гидрокарбонат+натрия хлорид	<i>Трисоль</i>	р-р д-инфузий 400мл		

Калия хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид	<i>Хлосоль</i>	Р-р 400мл №1		
Повидон	Энтеродез	порошок для приготовления раствора для приема внутрь		
Антианемические средства				
Дарбэпоэтин Альфа	<i>Аранесп*</i>	Р-р д/ин. 30мкг/0,3мл №1		
Дарбэпоэтин Альфа	<i>Аранесп*</i>	Р-р д/ин. 500мкг/мл №1		
Железа гидроксид полимальтозный комплекс	<i>Феррум-лек</i>	Сироп 50мг/5мл 100мл №1		
Железа гидроксид полимальтозный комплекс	<i>Феррум-лек</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №50		
Железа карбоксимальтозат	<i>Феринжект</i>	Р-р 10мл 0,5мг/мл №1; р-р 2мл 0,5мг/мл №5		
Железа оксид сахарозный комплекс	<i>Венофер</i>	Р-р 20мг/мл 5мл №5		
Железа (II) сульфат+ фолиевая кислота+ цианокобаламин	<i>Ферро-фольгамма</i>	Капс. №20	Сорбифер дурулес	
Эпоэтин альфа	<i>Эпокрин</i>	Р-р 2 000МЕ/1мл №10		
Эпоэтин альфа	<i>Эпрекс*</i>	Р-р 2 000МЕ/0,5мл №6		
Эпоэтин альфа	<i>Эпрекс*</i>	Р-р 10 000МЕ/1мл №6		
Эпоэтин альфа	<i>Эпрекс*</i>	Р-р 40 000 МЕ/1мл №6		
Эпоэтин альфа	<i>Эральфон</i>	Р-р 1 000 МЕ 0,3мл №6		
Эпоэтин альфа	<i>Эральфон</i>	Р-р 2 000МЕ 0,5мл №6		
Эпоэтин альфа	<i>Эральфон</i>	Р-р 2 000МЕ 1мл № 10		
Эпоэтин бета	<i>Веро-эпоэтин*</i>	Лиоф.д/р-ра 10 000МЕ №1		
Эпоэтин бета	<i>Рекормон*</i>	Р-р 10 000МЕ/0,6мл №6		
Эпоэтин бета	<i>Рекормон</i>	Р-р в/в и п/к введ.30 000МЕ/0,6мл №1		

Эпоэтин бета	<i>Эпостим</i>	Р-р 10 000МЕ/1мл №5		
Эпоэтин бета	<i>Эритростим</i>	Р-р д/ин. 20 000МЕ/0,3мл №6		
Эпоэтин бета	<i>Эритростим</i>	Р-р д/ин. 2 000МЕ 1мл №10		
Эпоэтин бета	<i>Эпостим</i>	Р-р в/в и п/к введения 10 тыс.МЕ/мл, 1 мл №10		
Эпоэтин бета	<i>Эпостим</i>	Р-р в/в и п/к введения 2 тыс.МЕ/мл, 1 мл №10		
Эпоэтин бета	<i>Эпостим</i>	Р-р в/в и п/к введения 5 тыс.МЕ/мл, 1 мл №10		
Эпоэтин бета-метоксиполиэтиленгликоль	<i>Мирцера*</i>	Р-р д/ин 50 мкг/0,3 мл №1		
Эпоэтин бета-метоксиполиэтиленгликоль	<i>Мирцера*</i>	Р-р д/ин 75 мкг/0,3 мл №1		
Эпоэтин бета-метоксиполиэтиленгликоль	<i>Мирцера*</i>	Р-р д/ин 100 мкг/0,3 мл №1		
Эпоэтин бета	<i>Эритропоэтин</i>	раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/мл, 1 мл – ампулы (5) – упаковки ячейковые контурные (2) /с ножом ампульным или скарификатором/ – пачки картонные		
<i>Препараты, влияющие на свертывающую систему крови</i>				
Алтеплаза	<i>Актилизе*</i>	Лиоф.д/р-ра 50мг 50мл+р-ль №1		

Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мл - флаконы полиэтиленовые		
Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	раствор для инфузий 50 мг/мл, 100 мл - бутылки для крови и кровезаменителей		
Бивалирудин	<i>Ангиокс</i>	Лиоф. пор. 250мг №10		
Апротинин	<i>Апротекс</i>	Лиоф. д/приг.р-ра д/в/в 10000АТрЕ №10		
Фондопаринукс	<i>Арикстра *</i>	Р-р д/п/к введ. шпр.2,5мг №10		
Варфарин	<i>Варфарин Никомед</i>	Таб. 2,5мг №100	Варфарекс, Мареван	
Менадиона натрия бисульфит	<i>Викасол</i>	Р-р 1% 1мл №10		
Менадиона натрия бисульфит	<i>Викасол</i>	Таб.15мг №20		
Проурокиназа	<i>Гемаза</i>	Лиоф.д/р-ра 5000Ме 1мл №5		
Эноксапарин натрия	<i>Гемапаксан</i>	Все форты выпуска		
Гепарин натрия	<i>Гепарин натрий</i>	Р-р 5000ЕД/мл 5мл №5	Гепарин	
Апротинин	<i>Гордокс</i>	Р-р 100тыс.КИЕ 10мл №25		
Этамзилат	<i>Дицинон</i>	Р-р 125мг/мл 2мл №50		
Кальция добезилат	<i>Докси-Хем</i>	Капс. 500мг №30		
Илопрост	<i>Иломедин</i>	Конц.д/приг.р-ра д/инф. 20мкг/мл 1мл №5		
Илопрост	<i>Иломедин</i>	Конц.д/приг.р-ра д/инф. 20мкг/мл 2,5мл №5		
Эноксапарин натрия	<i>Клексан*</i>	Р-р 80мг/0,8мл №10		

Эноксапарин натрия	<i>Клексан*</i>	Р-р 40мг/0,4мл №10		
Апротинин	<i>Контрикал</i>	Лиоф.д/р-ра 10 000АТрЕ №10		
Фактор свертывания крови VIII	<i>Козйт-ДВИ*</i>	Лиоф.д/р-ра 200-399МЕ №1		
Ривароксабан	<i>Ксарелто *</i>	Таб. 10мг №30		
Монафрам	<i>Монафрам *</i>	Р-р для в/в введ. 5 мг/мл 1 мл №5		
Эптаког альфа (активированный)	<i>НовоСэвен*</i>	Лиоф.д/р-ра 120КЕД+р-ль №1		
Фактор свертывания крови IX	<i>Октанайн Ф*</i>	Лиоф.д/р-ра 500МЕ+р-ль №1		
Дабигатрана этексилат	<i>Прадакса</i>	Таб. 110мг №30		
Протамина сульфат	<i>Протамина сульфат</i>	Р-р 1% 2мл №5		
Протимана сульфат	<i>Протамина сульфат</i>	Р-р 1% 5 мл №10		
Проурокиназа	<i>Пуролаза*</i>	Лиоф.д/р-ра 2млн.ед №1		
Протеин С	<i>Сепротин</i>	Лиоф. д/р-ра в/в 1000МЕ + р-ль №1		
Стрептокиназа	<i>Стрептокиназа*</i>	Лиоф.д/р-ра 1,5млнМЕ №1		
Тахокомб	<i>Тахокомб*</i>	Губка 4,8x4,8x0,5см №2		
Транексамовая кислота	<i>Транексам</i>	Р-р 50мг/мл 5мл №10		
Транексамовая кислота	<i>Транексам</i>	Таб.п/о 250мг №30		
Фениндион	<i>Фенилин</i>	Таб, №20		
Далтепарин натрия	<i>Фрагмин</i>	Р-р 5 000МЕ 0,2мл №10		
Далтепарин натрия	<i>Фрагмин</i>	Р-р 2 500МЕ 0,2мл №10		
Надропарин кальция	<i>Фраксипарин</i>	Р-р 5 700МЕ 0,6мл №10		
Надропарин кальция	<i>Фраксипарин</i>	Р-р 2 850МЕ 0,3мл №10		
Надропарин кальция	<i>Фраксипарин</i>	Р-р 3 800МЕ 0,4мл №10		
Этамзилат	<i>Этамзилат</i>	Таб. 250мг №50		
Этамзилат	<i>Этамзилат</i>	Р-р 12,5% 2мл №10		

Дыхательная система

Бронхолитики, антигистаминные и антиастматические средства

Ипратропия бромид	<i>Атровент</i>	Р-р д/инг. 0,025% 20мл №1		
Ипратропия бромид	<i>Атровент Н</i>	Аэрозоль 20мкг/доза 10мл №1		
Ипротропия бромид+фенотерол	<i>Беродуал</i>	Р-р д/инг. 20мл №1		
Ипротропия бромид+фенотерол	<i>Беродуал Н</i>	Аэрозоль 10мл 200доз №1		
Фенотерол	<i>Беротек</i>	Р-р д/инг. 0,1% 20мл №1		
Сальбутамол	<i>Вентолин Небулы</i>	Р-р д/инг. 1мг/мл 2,5мл №20		
Кромоглициевая кислота	<i>Интал</i>	Аэрозоль 5мг/доза 112доз №1		
Сальбутамол	<i>Сальбутамол</i>	Аэрозоль 100мкг/доза 12мл №1	Вентолин	
Тиотропия бромид	<i>Спирива</i>	Капс. д/инг 18мкг №30		
Теofilлин	<i>Теопэк</i>	Таб.пролонг. 100мг №50		
Теofilлин	<i>Теопэк</i>	Таб.пролонг. 300мг №40		
Формотерол	<i>Форадил</i>	Пор. д/инг. в капс. 12мкг №30+ингалятор		
Формотерол	<i>Форадил</i>	Пор. д/инг. в капс. 12мкг №60+ингалятор		
Аминофиллин	<i>Эуфиллин</i>	Р-р 2,4% 5мл №10		
Аминофиллин	<i>Эуфиллин</i>	Р-р 2,4% 10мл №10		
Противоастматические гормональные средства				
Беклометазон	<i>Беклазон Эко</i>	Аэр.д/инг. 100мкг/доза №1		
Беклометазон	<i>Беклазон Эко</i>	Аэр.д/инг. 250мкг/доза №1		

Беклометазон	<i>Беклоспир</i>	Аэрозоль 50мкг/доза 200доз №1		
Беклометазон	<i>Беклоспир</i>	Аэрозоль 100мкг/доза 200доз №1		
Беклометазон	<i>Беклоспир</i>	Аэрозоль 250мкг/доза 200доз №1		
Мометазон	<i>Назонекс</i>	Спрей 120 доз 50мкг/доза		
Будесонид	<i>Пульмикорт*</i>	Сусп.д/инг. 0,5мг/мл 2мл №20		
Будесонид	<i>Пульмикорт*</i>	Сусп.д/инг. 0,25мг/мл 2мл №20		
Будесонид+формотерола фумарат	<i>Симбикорт Турбухалер</i>	Пор. д/инг. дозир.80/4,5мкг/доза 60 доз		
Будесонид	<i>Тафен назаль</i>	Спрей наз. 50мкг/доза 200доз №1		
Будесонид	<i>Тафен Новолайзер</i>	Пор.д/инг. 0,2мг/доза 200 доз №1	Будесонид	
Флутиказон	<i>Фликсотид</i>	Аэр.д/инг. 50мкг 120доз №1		
Флутиказон	<i>Фликсотид</i>	Аэр.д/инг. 125мкг 60доз №1		
Флутиказон	<i>Фликсотид</i>	Аэр.д/инг. 250мкг 60доз №1		
Будесонид+формотерол	<i>Форадил комби</i>	Капс. 200мкг/12 мкг №30+30+аэролайзер		
Будесонид+формотерол	<i>Форадил комби</i>	Капс. 400мкг/12 мкг №30+30+аэролайзер		
Будесонид+формотерол	<i>Форадил комби</i>	Капс. 200мкг/12мкг №60+60		

Будесонид+формотерол	<i>Форадил комби</i>	Капс. 400мкг/12мкг №60+60		
<i>Противокашлевые, и препараты для лечения заболеваний полости рта</i>				
Гексэтидин	<i>Гексорал</i>	Р-р 0,1% 200мл №1		
Гликодин	<i>Гликодин</i>	Сироп 100мл №1		
Коделак	<i>Коделак</i>	Таб. №10		
Преноксдиазин	<i>Либексин</i>	Таб. 100мг №20		
Бутамират	<i>Синекод</i>	Капли пероральные детские, сироп для взрослых	Омнитус	
<i>Муколитики и отхаркивающие средства</i>				
Амброксол	<i>Амробене</i>	Р-р 15мг/2мл №5		
Амброксол	<i>Амброксол</i>	Таб. 30мг №20		
Амброксол	<i>Амброксол</i>	Сироп 15мг/5мл 100мл №1		
Ацетилцистеин	<i>АЦЦ</i>	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг, 3 г - пакетики из комбинированного материала (6) - пачки картонные	АЦЦ лонг	
Ацетилцистеин	<i>АЦЦ инъект</i>	раствор для инъекций 100 мг/мл, 3 мл - ампулы темного стекла (5) - пачки картонные		
Ацетилцистеин	<i>АЦЦ-200</i>	Таб.шип. 200мг №20		
Бромгексин	<i>Бромгексин</i>	Сироп 4мг/5мл 100мл №1		
Бромгексин	<i>Бромгексин</i>	Таб. 8мг №10		
Кленбутерол	<i>Кленбутерол</i>	Сироп 1мкг/мл 100мл		

Порактант альфа	<i>Куросурф*</i>	Сусп. 80 мг/1,5мл №1		
Амброксол	<i>Лазолван</i>	Р-р д/инг. 15 мг/2мл 100мл №1		
Алтея лекарственного травы экстракт 0,05	<i>Мукалтин</i>	Таблетки №10		
Дорназа альфа	<i>Пульмозим *</i>	Р-р д/инг. 2,5мг/2,5мл 2,5мл №6		
Сурфактант-БЛ	<i>Сурфактант БЛ</i>	Лиоф.д/сусп. 80мг/мл 1,5мл №1		
Сурфактант-БЛ	<i>Сурфактант-БЛ</i>	Лиоф. д/эмульсии эндотрах. 25мг 10мл №2		
Сурфактант-БЛ	<i>Сурфактант-БЛ</i>	Лиоф. д/эмульсии эндотрах. 75мг 10мл №2		
Термопсиса ланцетного травы порошок 0,067+натрия гидрокарбонат 0,25	<i>Таблетки от кашля</i>	Таблетки №10		
Ацетилцистеин	<i>Флуимуцил</i>	Р-р 100мг/мл 3мл №5		
Ацетилцистеин	<i>Флуимуцил</i>	Таб. шип. 600мг №10		
Фенспирид	<i>Эреспал</i>	Сироп 2мг/мл 150мл №1		
<i>Блокаторы гистаминных рецепторов</i>				
Мебгидролин	<i>Диазолин</i>	Таб. 100мг №10		
Дифенгидрамин	<i>Димедрол</i>	Р-р 10мг/мл 1мл №10		
Цетиризин	<i>Зодак</i>	Капли 10мг/мл 20мл №1		
Цетиризин	<i>Зодак</i>	Сироп 5мг/5мл 100мл №1	Зиртек	
Кетотифен	<i>Кетотифен</i>	Таб. 1мг №30		
Лоратадин	<i>Кларисенс</i>	Таб. 10мг №30		
Лоратадин	<i>Кларитин</i>	Сироп 1мг/мл 120мл №1		
Лоратадин	<i>Лоратадин</i>	Таб. 10мг №10		
Ципрогептадин	<i>Перитол</i>	Сироп 100мл №1		

Прометазин	<i>Пипольфен</i>	Р-р 50мг/2мл №10		
Хлоропирамин	<i>Супрастин</i>	Р-р 2% 1мл №5		
Хлоропирамин	<i>Супрастин</i>	Таб. 25мг №20		
Клемастин	<i>Тавегил</i>	Р-р 1мг/мл 2мл №5		
Клемастин	<i>Тавегил</i>	Таб. 1мг №20		
Фексофенадин	<i>Телфаст</i>	Таб. 180мг №10		
Цетиризин	<i>Цетиризин</i>	Таб.п/о 10мг №20		
Дезлоратадин	<i>Эриус</i>	Сироп 0,5мг/мл 120мл №1		
Лекарственные формы, применяемые в ЛОР-практике и офтальмологии				
Проксиметакаин	<i>Алкаин</i>	Глазные капли 15мл №1		
Проксодолол	<i>Альбетор</i>	Р-р 10мг/мл 5мл №10		
Комбинация неомицина сульфата, лидокаина гидрохлорида, флуоцинолона ацетонида	<i>Анауран</i>	Капли ушные 5мл		
Тимолол	<i>Арутимол</i>	Глазные капли 0,25% 5мл №1		
Атропина сульфат	<i>Атропина сульфат</i>	Капли глазные 1% 5мл		
Бетаксолол	<i>Бетоптик</i>	Глазные капли 0,5% 5мл №1		
Ксилометазолин	<i>Галазолин</i>	Капли в нос 10мл	Ксилен, Ксимелин, Отривин, Снуп, Дл্যানос, Ринонорм	
Бетаметазон дипропионат+ гентамицин сульфат	<i>Гаразон</i>	Гл/ушн.капли 3мг/мл 5мл №1		
Гентамицин	<i>Гентамицин</i>	Глазные капли 0,3% 5мл №1		

Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Глазная мазь 0,5% 3,0г №1		
Дексаметазон	<i>Дексаметазон</i>	Глазные капли 0,1% 10 мл №1		
Диклофенак	<i>Диклофенак</i>	Глазные капли 0,1% 5мл №1	Дикло-Ф	
Дорзоламид	<i>Дорзопт *</i>	Капли гл. 2% 5мл		
Ацикловир	<i>Зовиракс</i>	Глазная мазь 3% 4,5г №1		
Оксибупрокаин	<i>Инокаин</i>	Глазные капли 0,4% 5мл №1		
Фенилэфрин	<i>Ирифрин</i>	Глазные капли 2,5% 5мл №1		
Фенилэфрин	<i>Ирифрин</i>	Глазные капли 10% 5мл №1		
Кандибиотик	<i>Кандибиотик</i>	Капли ушные 5мл		
Декспантенол	<i>Корнерегель</i>	Глазной гель 5% 5мл		
Латанопрост	<i>Ксалатан</i>	Глазные капли 0,005% 2,5мл №1		
Хлорамфеникол	<i>Левомецетин</i>	Глазные капли 0,25% 10мл №1		
Оксиметазолин	<i>Називин</i>	Все формы выпуска		
Нафазолин	<i>Нафтизин</i>	Капли в нос 10мл	Санорин	
Норфлоксацин	<i>Нормакс</i>	Гл/уш.капли 0,3% 5мл		
Олопатадин	<i>Опатанол</i>	Капли 0,1% 5мл		
Холина салицилат	<i>Отинум</i>	Капли ушные 5мл	Холикапс	
Феназон+лидокаин	<i>Отипакс</i>	Капли ушные 5мл	Фоликап	
Рифамицин	<i>Отофа</i>	Капли ушные 5мл		
Пилокарпина гидрохлорид	<i>Пилокарпина гидрохлорид</i>	Капли 1% 5мл		
Комбинация	<i>Пиносол</i>	Капли в нос 10мл		

Клонидин+проксодолол	<i>Проксофелин</i>	Гл.капли 1% 1,5мл туб-кап.№5		
Ацетилцистеин+туаминогепатн	<i>Ринофлуимуцил</i>	Спрей наз.10мл		
Дексаметазон+грамицидин с+ фрамицетин	<i>Софрадекс</i>	Гл/ушн. капли 5мл №1		
Сульфациетамид	<i>Сульфацил натрия</i>	Глазные капли 20% 5мл №1		
Сульфациетамид	<i>Сульфацил натрия</i>	Глазные капли 20% 1,3мл №2		
Таурин	<i>Тауфон</i>	Глазные капли 4% 5мл №1		
Тетрациклин	<i>Тетрациклин</i>	Глазная мазь 1% 10,0 №1		
Тимолол	<i>Тимолол МЭЗ</i>	Капли гл. 0,5% 5мл		
Дексаметазон+тобрамицин	<i>Тобрадекс</i>	Глазные капли 0,3% 5мл №1		
Тобрамицин	<i>Тобрекс</i>	Глазные капли 0,3% 5мл		
Тобрамицин	<i>Тобропт</i>	Капли гл. 0,3% 5мл		
Травопрост	<i>Траватан</i>	Глазные капли 5мл		
Тропикамид	<i>Тропикамид</i>	Глазные капли 1% 10мл №1		
Тропикамид	<i>Тропикамид</i>	Капли глазные 0,5% 5мл №2		
Тимолола малеат+пилокарпина гидрохлорид	<i>Фотил</i>	Глазные капли 2% 5мл №1		
Циклопентолат	<i>Цикломед</i>	Капли глазн. 1% 5мл	Циклоптик	
Ципрофлоксацин	<i>Ципрофлоксацин</i>	Капли гл. 0,3% 5мл		
Метилэтилпиридинол	<i>Эмоксипин</i>	Глазные капли 1% 5мл №1		

Эритромицин	<i>Эритромицин</i>	Глазная мазь 10 тыс.ЕД 10,0 №1		
<u>Сердечно-сосудистая система</u>				
<i>Антиагреганты и ангиопротекторы</i>				
Ацетилсалициловая кислота+дипиридамол	<i>Агренокс*</i>	Капс.модиф. №30		
Алпростадил	<i>Алпростан</i>	Конц.д/р-ра д/инф. 0,5мг/мл 0,2мл №10		
Ацетилсалициловая кислота, комбинации	<i>Аскофен-П</i>	Таблетки №10		
Ацетилсалициловая кислота	<i>Аспинат кардио</i>	Таб.п/о 100мг №30	Аспирин кардио	
Ацетилсалициловая кислота	<i>Аспинат кардио</i>	Таб.п/о 300мг №20	Аспирин кардио	
Ацетилсалициловая кислота	<i>Ацекардол</i>	Таб.п/о 50мг №30	Тромбо АСС	
Ацетилсалициловая кислота	<i>Ацекардол</i>	Таб.п/о 100мг №30		
Ацетилсалициловая кислота	<i>Ацекардол</i>	Таб.п/о 300мг №30		
Ацетилсалициловая кислота	<i>Ацетилсалициловая кислота</i>	Таб. 500мг №10		
Алпростадил	<i>Вазапостан</i>	Лиоф. д/приг. Р-ра д/инф. 20мг №10		
Алпростадил	<i>Вазапостан</i>	Лиоф. д/приг. Р-ра д/инф. 60мг №10		
Диосмин+гесперидин	<i>Вазокет</i>	Таб. №60	Флебодиа 600	
Диосмин+гесперидин	<i>Детралекс</i>	Таб. №60	Венарус	
Клопидогрел	<i>Зилт</i>	Таб.п/о 75мг №28	Клопигрант	
Метилэтилпиридинол	<i>Кардиоксипин</i>	Р-р в/в в/м 30мг/мл 1мл №10		

Метилэтилпиридинол	<i>Кардиоксипин</i>	Р-р в/в в/м 30мг/мл 5мл №10		
Метилэтилпиридинол	<i>Кардиоксипин</i>	Р-р д/инф. 200мл		
Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид	<i>Кардиомагнил</i>	Таб.п/о 150мг №100		
Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид	<i>Кардиомагнил</i>	Таб.п/о 75мг №100		
Ацетилсалициловая кислота + клопидогрел	<i>Коплавикс</i>	Таблетки 0,1мг+0,075мг №28		
Дипиридамоп	<i>Курантил N 25</i>	Таб.п/о 25мг №120		
Дипиридамоп	<i>Курантил N 75</i>	Таб.п/о 75мг №40		
Тенектеплаза	<i>Метализе</i>	Флак. лиофилизат д/ин 40мг 8тыс Ед		
Пентоксифиллин	<i>Пентоксифиллин</i>	Р-р 20мг/мл 5мл №10	Трентал	
Клопидогрел	<i>Плавикс*</i>	Таб.п/о 75мг №28	Клопигрант, Коплавикс, Зилт	
Клопидогрел	<i>Плавикс*</i>	Таб. п/о 300мг №10	Клопигрант, Коплавикс, Зилт	
Фениндион	<i>Фенилин</i>	Таб., №20		
Ацетилсалициловая кислота, комбинации	<i>Цитрамон-П</i>	Таблетки №10		
Клопидогрел	<i>Эгитромб</i>	таб. 75мг №28		
Экстракт плодов каштана конского	<i>Эскузан 20</i>	Р-р д/приема внутрь 20мл		
Лауромакрогол 400	<i>Этоксисклерол</i>	Р-р д/инъек. 0,5% 2мл №5		
Лауромакрогол 400	<i>Этоксисклерол</i>	Р-р д/инъек. 1% 2мл №5		
Средства антихолинергического действия				
Амантадин	<i>Мидантан</i>	Таб. 100мг №100		
Азаметония бромид	<i>Пентамин</i>	Р-р д/инъек., 1мл №10		
Амантадин	<i>ПК-Мерц</i>	Р-р 0,4мг/мл 500мл №2		

Дофаминомиметики				
Разагилин	<i>Азилект</i>	Таб. 1мг №30		
Леводопа+бенсеразид	<i>Мадопар</i>	Все формы выпуска		
Прамипексол	<i>Мирапекс</i>	Все формы выпуска		
Пирибедил	<i>Проноран</i>	Таб. 0,05 №30		
Леводопа+карбидопа	<i>Тремонорм</i>	Все формы выпуска		
Антиаритмические средства				
Лапаконитина гидробромид	<i>Аллапинин</i>	Таб. 25мг №30		
Проксодолол	<i>Альбетор</i>	Таб. 10мг №60		
Проксодолол	<i>Альбетор</i>	Таб. 40мг №30		
Амиодарон	<i>Амиодарон</i>	Таб. 200мг №30		
Пропранолол	<i>Анаприлин</i>	Таб. 40мг №100		
Калия и магния аспарагинат	<i>Аспаркам</i>	Таб. №50		
Калия и магния аспарагинат	<i>Аспаркам-L</i>	Р-р 10мл №10		
Эсмолол	<i>Бревиблок</i>	Р-р д/в/в 10мг/мл 10мл №5		
Оротат калия	<i>Калия оротат</i>	Таб. 500мг №20		
Хинидин	<i>Кинидин дурулес</i>	Таб. 200мг №20		
Амиодарон	<i>Кордарон</i>	Таб. 200мг №30		
Амиодарон	<i>Кордарон</i>	Р-р 50мг/мл 3мл №6		
Лидокаин	<i>Лидокаин</i>	Р-р 2% 2мл N10		
Лидокаин	<i>Лидокаин</i>	Р-р 10% 2мл №10		
Прокаинамид	<i>Новокаинамид</i>	Таб. 250мг №20		
Прокаинамид	<i>Новокаинамид</i>	Р-р 10% 5 мл №10		
Пропафенон	<i>Пропанорм</i>	Таб.п/о 150мг №50		
Соталол	<i>Соталекс</i>	Таб. 160мг №30		
Этацизин	<i>Этацизин</i>	Таб.п/о 50мг №50		
Антигипертензивные средства				

Нифедипин	<i>Адалат</i>	Р-р 0,01% 50мл №1		
Амлодипин	<i>Амлодипин</i>	Таб. 10мг №30		
Рамиприл	<i>Амприлан</i>	Таб. 5мг №30		
Рамиприл+гидрохлортиазид	<i>Амприлан НД</i>	Таб. 5мг+25мг №30		
Кандесартан	<i>Атаканд</i>	Таб. 8мг №28		
Кандесартан	<i>Атаканд</i>	Таб. 16мг №28		
Кандесартан+гидрохлоротиазид	<i>Атаканд плюс</i>	Таб. 16мг +12,5 мг №28		
Атенолол	<i>Атенолол</i>	Таб. 50мг №30		
Атенолол	<i>Атенолол</i>	Таб. 100мг №30		
Метопролол	<i>Беталок</i>	Р-р д/в/в 1мг/мл 5мл №5		
Метопролол	<i>Беталок ЗОК *</i>	Таб. 100мг №30		
Метопролол	<i>Беталок ЗОК *</i>	Таб. 50мг №30		
Метопролол	<i>Беталок ЗОК *</i>	Таб. 25мг №14		
Бисопролол	<i>Бидол</i>	Таб. 10мг №56		
Небиволон	<i>Бинелол</i>	Таб. 5мг №28		
Бисопролол	<i>Бипрол</i>	Таб.п/о 5мг №30		
Бисопролол	<i>Бипрол</i>	Таб.п/о 10мг №30		
Лозартан	<i>Блоктран*</i>	Таб.п/о 50мг №60		
Метопролол	<i>Вазокардин</i>	Таб. 100мг №50		
Валсартан	<i>Вальсакор</i>	Таб. 160мг №28		
Валсартан	<i>Вальсакор</i>	Таб. 80мг №28		
Карведилол	<i>Ведикардол</i>	Таб. 6,25мг №30		
Карведилол	<i>Ведикардол</i>	Таб. 12,5мг №30		
Карведилол	<i>Ведикардол</i>	Таб. 25мг №30		
Верапамил	<i>Верапамила гидрохлорид</i>	Таб.п/о 80мг №50		
Верапамил	<i>Верапамила гидрохлорид</i>	Р-р 0,25% 2мл №10		
Трандолаприл	<i>Гоптен*</i>	Капс. 2мг №28		

Дилтиазем	<i>Дилтиазем</i>	Таб. 90мг №20	
Дилтиазем	<i>Дилтиазем</i>	Таб. 180мг №30	
Валсартан	<i>Диован*</i>	Таб.п/о 160мг №28	
Лизиноприл	<i>Диротон</i>	Таб. 10мг №28	
Зофеноприл	<i>Зокардис 7,5*</i>	Таб.п/о 7,5 мг №28	
Верапамил	<i>Изоптин СР 240*</i>	Таб. 240мг №30	
Верапамил	<i>Изоптин*</i>	Р-р 0,25% 2 мл №5	
Лизиноприла дигидрат+ гидрохлоротиазид	<i>Ирузид</i>	Таб. 20мг+25мг №30	
Амлодипин+аторвастатин	<i>Кадуэт *</i>	Табл. 5мг+10мг №30	
Каптоприл	<i>Каптоприл</i>	Таб. 25мг №40	Капотен
Карведилол	<i>Карведилол</i>	Таб. 12,5мг №30	
Карведилол	<i>Карведилол</i>	Таб. 25мг №30	
Клонидин	<i>Клофелин</i>	Таб.0,15мг №50	
Клонидин	<i>Клофелин</i>	Таб.0,75мг №50	
Клонидин	<i>Клофелин</i>	Р-р д/в/в 100мкг/мл 1мл №10	
Валсартан+гидрохлоротиазид	<i>Ко-диован*</i>	Таб.п/о 160мг/12,5мг №28	
Бисопролол	<i>Конкор</i>	Таб.п/о 10мг №30	
Нифедипин	<i>Кордипин ХЛ</i>	Таб.модиф.п/о 40мг №20	
Нифедипин	<i>Коринфар</i>	Таб.п/о 10мг №100	Кордафлекс
Бисопролол	<i>Коронал</i>	Таб. 5мг №60	
Бисопролол	<i>Коронал</i>	Таб. 10мг №60	
Амлодипин+валсартан+гидрохлоротиазид	<i>Ко-Эксфорж</i>	Все формы выпуска	
Лизиноприл	<i>Лизиноприл</i>	Таб. 10мг №20	
Лизиноприл	<i>Лизиноприл</i>	Таб. 20мг №20	
Лозартан	<i>Лозап</i>	Таб. 50мг №30	
Бетаксоллол	<i>Локрен</i>	Таб.п/о 20мг №28	
Магния сульфат	<i>Магния сульфат</i>	Р-р 25% 10мл №10	

Метопролол	<i>Метопролол</i>	Таб. 50мг №40		
Телмисартан	<i>Микардис</i>	Таб. 80 мг №28		
Телмисартан+гидрохлортиазид	<i>Микардис плюс</i>	Таб. 80мг+12,5 мг №28		
Небиволол	<i>Небилет</i>	Таб. 5мг №14		
Бисопролол	<i>Нипертен</i>	Таб. 2,5 мг №30		
Нифедипин	<i>Нифедипин-ФПО</i>	Таб. 10мг №50		
Периндоприл+индапамид	<i>Нолипрел А форте</i>	Таб.5мг+1,25мг №30		
Амлодипин	<i>Нормодипин *</i>	Таб. 10мг №30		
Нифедипин	<i>Осмо-адалат*</i>	Таб.контр.п/о 60мг №28		
Азаметония бромид	<i>Пентамин</i>	Р-р 5% 1мл №10		
Периндоприл	<i>Перинева</i>	Таб.4мг №30		
Периндоприл+амлодипин	<i>Престанс</i>	Таб. 5мг+5мг №30		
Периндоприл+амлодипин	<i>Престанс</i>	Таб. 5мг+10мг №30		
Периндоприл+амлодипин	<i>Престанс</i>	Таб. 10мг+5мг №30		
Периндоприл	<i>Престариум</i>	Таб.п/о 5мг №30		
Периндоприл	<i>Престариум А*</i>	Таб.п/о 10мг №30		
Эналаприла малеат+ гидрохлоротиазид	<i>Приленап</i>	Таб. 10мг+25мг №20		
Алискирен	<i>Расилез*</i>	Таб.п/о 300мг №28		
Эналаприла малеат+ гидрохлоротиазид	<i>Рениприл ГТ</i>	Таб. 10мг+12,5мг №20		
Соталол	<i>СотаГексал</i>	Таб. 80мг №20		
Трандолаприл+верапамил	<i>Тарка*</i>	Капс.рет. №28		
Эпросартан	<i>Теветен</i>	Таб.п/о 600мг №14		
Амлодипин	<i>Тенокс</i>	Таб.10мг №30		
Амлодипин	<i>Тенокс</i>	Таб.5 мг №30		
Атенолол+Амлодипин	<i>Теночек</i>	Таб.(50мг+5мг) №28		
Моксонидин	<i>Физиотенз</i>	Таб. 0,2 мг №28		
Моксонидин	<i>Физиотенз</i>	Таб. 0,4 мг №14		
Фозиноприл	<i>Фозикард</i>	Таб. 10мг №28		

Рамиприл	<i>Хартил</i>	Таб. 5мг №28		
Метопролол	<i>Эгилок ретард</i>	Таб.пролонг.п/о 100мг №30		
Лизиноприла дигидрат+ амлодипина безилат	<i>Экватор*</i>	Таб. 5мг+10мг №30		
Валсартан+амлодипина безилат	<i>Эксфорж*</i>	Таб.п/о 160мг+5мг №28		
Валсартан+амлодипина безилат	<i>Эксфорж*</i>	Таб.п/о 160мг+10мг №28		
Эналаприл	<i>Эналаприл</i>	Таб. 10мг №20		
Эналаприл	<i>Эналаприл</i>	Таб. 20мг №20		
Эналаприл	<i>Энап Р</i>	Р-р 1,25мг/мл 1мл №5		
Эналаприла малеат+ индапамид	<i>Энзикс дуо форте</i>	Таб.набор №45		
Гуанфацин	<i>Эстулик</i>	Таб. 1мг №20		
<i>Гиполипидемические средства</i>				
Симвастатин	<i>Атеростат</i>	Таб.п/о 20 мг №30		
Аторвастатин	<i>Атомакс</i>	Табл.п/о 10мг №30		
Аторвастатин	<i>Атомакс</i>	Табл. 20мг №30		
Аторвастатин	<i>Аторис</i>	Таб. п/о 40 мг №30		
Симвастатин	<i>Вазилип</i>	Таб.п/о 20 мг №28		
Ловастатин	<i>Кардиостатин</i>	Таб. 20мг №30		
Розувастатин	<i>Крестор *</i>	Таб.п/о 10мг №28		
Флувастатин	<i>Лескол форте*</i>	Таб.пролонг.п/о 80мг №28		
Аторвастатин	<i>Липримар</i>	Таб. п/о 80мг №30		
Аторвастатин	<i>Липтонорм</i>	Таб.п/о 10мг №28		
Аторвастатин	<i>Липтонорм</i>	Таб.п/о 20мг №28		
Омега-3 триглицериды	<i>Омакор*</i>	Капс. 1000мг №28		
Симвастатин	<i>Симвастол</i>	Таб. 20мг №28	Симвастатин, Симло	

Симвастатин	<i>Симгал</i>	Таб. п/о 10мг №28		
Аторвастатин	<i>Торвакард</i>	Таб. 40мг №30		
Аторвастатин	<i>Торвакард</i>	Таб. 20мг №30		
Фенофибрат	<i>Трайкор</i>	Таб.п/о 145мг №30		
Эзитимиб	<i>Эзетрол *</i>	Таб. 10мг №14		
Средства лечения сердечной недостаточности				
Дигоксин	<i>Дигоксин</i>	Таб. 0,25мг №50		
Дигоксин	<i>Дигоксин</i>	Р-р 0,025% 1мл №10		
Ландыша листьев гликозид	<i>Кореликон</i>	Р-р д/ин. 0,06% 1мл №10	Коргликارد	
Левосимендан	<i>Симдакс</i>	Конц. для р-ра д/инф. 2.5 мг/мл5мл №1		
Строфантин	<i>Строфантин К</i>	Р-р 0,025% 1мл №10		
Вазопрессорные средства				
Эпинефрин	<i>Адреналина гидрохлорид</i>	Р-р 0,1% 1мл №5		
Добутамин	<i>Добутамин Гексал</i>	Лиоф. д/приг.р-ра д/инф.250мг №1		
Допамин	<i>Дофамин</i>	Р-р 4% 5мл №10		
Допамин	<i>Дофамин</i>	Р-р 0,5% 5мл №10		
Фенилэфрин	<i>Мезатон</i>	Р-р 1% 1мл №10		
Норэпинефрин	<i>Норадреналин Агетан</i>	Конц.д/р-ра 2мг/мл 4мл №10		
Норэпинефрин	<i>Норадреналин Агетан</i>	Конц.д/р-ра 2мг/мл 8мл №10		
Антиангинальные средства				
Изосорбида динитрат	<i>Изокет</i>	Конц.д/р-ра 0,1% 10мл №10		
Изосорбида динитрат	<i>Изокет*</i>	Спрей доз. 125мг/доза 15мл №1		

Изосорбида динитрат	<i>Кардикет</i>	Таб.пролонг. 20мг №50		
Изосорбида динитрат	<i>Кардикет</i>	Таб.пролонг. 60мг №50		
Ивабрадин	<i>Кораксан*</i>	Таб.п/о 5мг №56		
Изосорбида моонитрат	<i>Моночинкве</i>	Таб. 40 мг №30		
Изосорбида моонитрат	<i>Моночинкве ретард</i>	Капс.пролонг. 50мг №30		
Нитроглицерин	<i>Нитроглицерин</i>	таб 0,5 мг №40		
Нитроглицерин	<i>Нитроглицерин</i>	Кап. 0,5 мг №40		
Нитроглицерин	<i>Нитроглицерин</i>	Р-р 0,1% 10 мл №10		
Изосорбида динитрат	<i>Нитросорбид</i>	Таб. 10мг №50		
Нитроглицерин	<i>Нитроспрей</i>	Спрей сублинг.доз. 1% 10 мл №1	Нитроминт	
Молсидомин	<i>Сиднофарм</i>	Таб. 2мг №30		
Изосорбида моонитрат	<i>Эфокс 20</i>	Таб. 20мг №50		
Изосорбида моонитрат	<i>Эфокс лонг</i>	Таб.пролонг. 50мг №30		
<u>Диуретические средства</u>				
Спиринолактон	<i>Верошпирон</i>	Таб. 25мг №20	Спиринолактон	
Спиринолактон	<i>Верошпирон</i>	Капс. 100мг №30		
Гидрохлоротиазид	<i>Гипотиазид</i>	Таб. 25мг №20		
Гидрохлоротиазид	<i>Гипотиазид</i>	Таб. 100мг №20		
Ацетазоламид	<i>Диакارب</i>	Таб. 250мг №24		
Торасемид	<i>Диувер</i>	Таб. 5мг №20		
Торасемид	<i>Диувер</i>	Таб. 10мг №20		
Индапамид	<i>Индапамид</i>	Таб. 2,5мг №30		
Индапамид	<i>Индапамид МВ</i>	Таб.модиф.п/о 1,5мг №30		
Фуросемид	<i>Лазикс</i>	Р-р 20мг/2 мл №10		
Маннитол	<i>Маннит</i>	Р-р 15% 100мл №1		
Маннитол	<i>Маннит</i>	Р-р 15% 200мл №1		
Маннитол	<i>Маннит</i>	Р-р 15% 400мл №1		
Маннитол	<i>Маннитол</i>	Р-р 15% 200мл №1		
Этакриновая Кислота	<i>Урегит</i>	Таб., 50мг №20		
Фуросемид	<i>Фуросемид</i>	Таб. 40мг №50		

Фуросемид	Фуросемид	Р-р 10мг/мл 2мл №10		
<u>Пищеварительный тракт и обмен веществ</u>				
<i>Адсорбенты</i>				
Лигнин гидролизный	Полифепан	Пор.перор. 10,0 №10		
Уголь активированный	Уголь активированный	Таб. 250мг №10		
Энтеросгель	Энтеросгель	Гель д/сусп. 225,0 №1		
<i>Антациды и противоязвенные средства</i>				
Алюминия гидроксид+ магния гидроксид+ бензокаин	Алмагель А	Сусп.перор. 170мл №1		
Алюминия гидроксид+ магния гидроксид	Альмагель	Сусп.перор. 170мл №1		
Сукральфат	Вентер	Таб. 500мг №100		
Гидроталцид+магния гидроксид	Гастал	Таб. №60		
Омепразол	Гастрозол	Капс. 20мг №28		
Пирензепин	Гастроцепин	Р-р д/инъек., 2,0 №10		
Кальция карбонат+натрия альгинат+натрия гидрокарбонат	Гевискон	Таб. жев. 250мг №32		
Кальция карбонат+натрия альгинат+натрия гидрокарбонат	Гевискон	Сусп., 150мл №1		
Даларгин	Даларгин	Лиоф. д/пригот. Р-ра №10		
Даларгин	Даларгин	Р-р 1мл №10		
Висмута трикалия дицитрат	Де-нол	Таб., №56; №112		
Фамотидин	Квамател	Пор.лиоф.д/р-ра 20мг №5		
Пантопразол	Контролок	Пор.д/р-ра д/в/в 40мг №1		

Лансопразол	<i>Ланцид</i>	Капс. 30мг №30		
Омепразол	<i>Лосек</i>	Лиоф.д/р-ра 40мг №5	Ультоп, Улкозол	
Алюминия гидроксид+ магния гидроксид	<i>Маалокс</i>	Таб.жев. №20		
Алюминия гидроксид+ магния гидроксид	<i>Маалокс</i>	Сусп.перор. 250мл №1		
Эзомепразол	<i>Нексиум*</i>	Лиоф. д/р-ра 40мг №10		
Омепразол	<i>Омепразол</i>	Капс. 20мг №30		
Рабепразол	<i>Париет**</i>	Таб. 20мг №14		
Комбинированный препарат	<i>Пилобакт</i>	Комб. набор №56		
Ранитидин	<i>Ранитидин</i>	Таб.п/о 300мг №20		
Месалазин	<i>Салофальк</i>	Таб., покрытые оболочкой 500мг №50		
Омепразол	<i>Ультоп**</i>	Капс. 20мг №28		
Омепразол	<i>Ультоп**</i>	Капс. 40мг №28		
Фамотидин	<i>Фамотидин</i>	Таб.п/о 20мг №20		
Фамотидин	<i>Фамотидин</i>	Таб.п/о 40мг №30		
<i>Антидиарейные и стимулирующие перистальтику кишечника препараты</i>				
Бисакодил	<i>Бисакодил</i>	Таб. 5мг №30		
Глицерол	<i>Глицерин</i>	Супп.рект. 2,11 №10		
Натрия пикосульфат	<i>Гутталакс</i>	Капли пероральные, 7,5 мг/мл 15мл, 30мл	Слабилен, Лаксигал, Пикосульфат- АКОС	
Лактулоза	<i>Дюфалак</i>	Сироп 200мл №1, 500мл	Нормазе	
Пиридостигмина бромид	<i>Калимин 60 Н</i>	Таб. 60мг №100		
Лоперамид	<i>Лоперамид</i>	Капс. 2мг №20		
Магния сульфат	<i>Магния сульфат</i>	Пор.10,0 №1		
Диоксометилтетрагидропири мидин	<i>Метилурацил</i>	Таб., №50		

Диосмектит	<i>Неосмектин</i>	Пор.д/сусп. 3,0 №30		
Сены экстракт	<i>Сенаде</i>	Таб., №250		
Смектит диоктаэдрический	<i>Смекта</i>	Пор. 3,0 №30		
Макрогол	<i>Форлакс</i>	Пор.д/р-ра 10,0 №10		
Макрогол	<i>Фортранс</i>	Пор.д/р-ра 64,0 №4		
Симетикон	<i>Эспумизан</i>	Эмульсия д/приема внутрь 100мл		
Симетикон	<i>Эспумизан</i>	Капс. 40мг №25		
<i>Гепатопротекторы</i>				
Тиоктовая кислота	<i>Берлитион 300</i>	Таб.п/о 300мг №30		
Тиоктовая кислота	<i>Берлитион 300</i>	Конц.д/р-ра 300ЕД/12мл №5		
Орнитин	<i>Гепта-Мерц*</i>	Конц.д/р-ра 500мг/мл 10мл №10		
Адеметионин	<i>Гептор</i>	Таб.п/о 400мг №20		
Адеметионин	<i>Гептрал</i>	Лиоф.д/р-ра 400мг №5		
Тиоктовая кислота	<i>Октолипен</i>	Капс. 300мг №30		
Тиоктовая кислота	<i>Октолипен</i>	Конц.д/р-ра 30мг/мл 10мл №10		
Комплексный препарат	<i>Ремаксол</i>	Р-р д/инф. 200мл		
Комплексный препарат	<i>Ремаксол</i>	Р-р д/инф. 400 мл		
Тиоктовая кислота	<i>Тиогамма</i>	Р-р 600мг 20мл №10		
Тиоктовая кислота	<i>Тиоктацид БВ</i>	Таб.п/о 600мг №30		
Тиоктовая кислота	<i>Тиолипон</i>	Конц. д/р-ра 30мг/мл 10мл №10		
Урсодезоксихолевая кислота	<i>Урсосан</i>	Капс. 250мг №50		
Фосфатидилхолин+ глицирризин тринатрия	<i>Фосфоглив</i>	Капс. №50		
Фосфатидилхолин+ глицирризин тринатрия	<i>Фосфоглив</i>	Лиоф.д/р-ра 2,5г №5		

Глицирризиновая кислота+фосфолипиды	<i>Фосфоглив форте</i>	Капс. 300мг+65мг №50		
Фософлипиды+метионин	<i>Эслидин</i>	Капс. №30		
Фософлипиды	<i>Эссенциале Н</i>	Р-р д/в/в 250мг/5мл 5мл №5		
Фософлипиды	<i>Эссенциале-форте Н</i>	Капс. 300мг №100		
Фосфолипиды+поливитамин ы	<i>Эсливер форте</i>	Капс. №50		
Желчегонные средства				
Аллохол	<i>Аллохол</i>	Таб.п/о №10		
Гимекромон	<i>Одестон</i>	Таб.200мг №50		
Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов	<i>Фламин</i>	Таб. 50мг №30		
Артишока полевого листьев экстракт	<i>Хофитол</i>	Таб. № 60		
Средства, влияющие на моторику ЖКТ				
Итоприд	<i>Ганатон</i>	Таб.п/о 50мг №40		
Метоклопрамид	<i>Метоклопрамид</i>	Таб. 10мг №50		
Метоклопрамид	<i>Метоклопрамид</i>	Р-р 5мг/мл 2мл №10		
Домперидон	<i>Мотилиум</i>	Таб.п/о 10мг №30		
Неостигмина метилсульфат	<i>Прозерин</i>	Р-р 0,05% 1мл №10		
Троспирия хлорид	<i>Спазмекс</i>	Таб. 5мг №30		
Дистигмина бромид	<i>Убретид</i>	Р-р д/инъекц., 1мл №5		
Метоклопрамид	<i>Церукал</i>	Р-р 5мг/мл 2мл №10		
Средства для лечения дисбактериоза				
Лактобактерии ацидофильные+ грибки кефирные	<i>Аципол</i>	Капс. 10млн.КОЕ №30		

Бактериофаг	<i>Бактериофаг дизентерийный</i>	Р-р 100мл №1		
Бактериофаг	<i>Бактериофаг колипротейный жидкий</i>	Р-р 100мл №1		
Бактериофаг	<i>Бактериофаг стафилококковый жидкий</i>	Р-р 100мл №1		
Бактисубтил	<i>Бактисубтил</i>	Капс. 35мг N20		
Бион-3	<i>Бион-3</i>	Таб., 1050мг №10		
Бифидобактерии бифидум	<i>Бифидумбактерин</i>	Пор. 5доз №10		
Бифидобактерии бифидум+ кишечные палочки	<i>Бификол</i>	Лиоф.д/сусп. 5доз №10		
Бифиформ	<i>Бифиформ</i>	Капс. №30		
Бактериофаг	<i>Интести-бактериофаг жидкий</i>	Р-р 100мл №1		
Бактериофаг	<i>Клебсиелезный</i>	Р-р 100мл №1		
Бактериофаг	<i>Комбинированный</i>	Р-р 100мл №1		
Линекс	<i>Линекс</i>	Капс. №16, №36, №48		
Бактериофаг	<i>Пиобактериофаг</i>	Р-р д/местн.прим. и приема внутрь 100мл		
Бактериофаг	<i>Сальмонеллезный</i>	Р-р 100мл №1		
Хилак	<i>Хилак форте</i>	Кали пероральные, 100мл		
Энтерол	<i>Энтерол</i>	Капс. 250мг №10		
<i>Ферментные препараты</i>				
Коллалазин	<i>Коллалазин*</i>	Лиоф.д/р-ра 600 Ке №10		
Панкреатин	<i>Креон 10 000</i>	Капс. 150мг №20		
Панкреатин	<i>Креон 25 000</i>	Капс. 300мг №20		
Панкреатин	<i>Креон 40 000</i>	Капс. 400мг №50		
Панкреатин	<i>Мезим форте</i>	Таб.п/о №20		

Панкреатин	<i>Микразим</i>	Капс. 10000ЕД №50		
Панкреатин	<i>Микразим</i>	Капс. 25000ЕД № 20		
Панкреатин	<i>Микразим</i>	Капс. 25000ЕД № 50		
Панкреатин	<i>Панкреатин</i>	Таб.п/о 250мг №60		
Трипсин	<i>Трипсин кристаллический</i>	Пор. д/пригот. р-ра 10мг №10		
Панкреатин+сухой экстракт желчи бычьей+гемицеллюлоза	<i>Фестал</i>	Драже №100		
Химотрипсин	<i>Химотрипсин</i>	Лиоф.д/р-ра 10мг №10		
Липаза+протеаза	<i>Юниэнзим</i>	Таб. №20		
Противорвотные средства				
Ондансетрон	<i>Зофран</i>	Таб.лингв. 8мг №10		
Ондансетрон	<i>Зофран*</i>	Р-р 2мг/мл 2мл №5		
Гранисетрон	<i>Китрил*</i>	Р-р 1мг/мл 3мл №5		
Ондансетрон	<i>Латран</i>	Р-р 2м/мл 4мл №5		
Ондансетрон	<i>Ондансетрон-ЛЭНС</i>	Р-р 2 мг/мл 4мл №1		
Ондансетрон	<i>Ондансетрон</i>	Р-р 2мг/мл 4мл №5		
Ондансетрон	<i>Осетрон</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 2мг/мл 4мл №10		
Ондансетрон	<i>Осетрон</i>	Таб. 8мг №10		
Проспидия хлорид	<i>Проспидин</i>	Лиоф. Пор. д/ин. 0,1 №10		
Трописетрон	<i>Тропиндол</i>	Р-р 5 мг/5мл №1		
Апрепитант	<i>Эменд</i>	Капс. 125мг №1		
Апрепитант	<i>Эменд</i>	Капс. 80мг набор №2		
Ондансетрон	<i>Эметрон</i>	Р-р в/в и в/м 2мг/мл 2мл №5		
Витаминные препараты				
Трифосаденин	<i>Аденозинтрифосфат натрия</i>	Р-р д/инъек. 0,01мг/мл 1,0 №10	Натрия аденозинтрифосфат	

Ретинола ацетат+альфа-токоферола ацетат	<i>Аевит</i>	Капсулы №10, капсулы №20		
Колекальциферол	<i>Аквадетрим</i>	Капли перор. 15 000МЕ/мл 10мл №1		
Алоэ древовидного лист	<i>Алоэ</i>	Р-р д/инъек. 1,0 №10		
Токоферол	<i>альфа-Токоферола ацетат</i>	Р-р перор.масл. 10% 20мл №1		
Аскорбиновая кислота	<i>Аскорбиновая кислота</i>	Р-р 5% 2мл №10		
Аскорбиновая кислота	<i>Аскорбиновая кислота</i>	драже 50 мг, 200 шт. - банки полимерные		
Токоферол	<i>Витамин Е</i>	Капс. 50% 200мг №10		
Кокарбоксилаза	<i>Кокарбоксилаза</i>	Лиоф. д/пригот. р-ра №10		
Комплексный препарат	<i>Магне В6</i>	Таб. №50	Магнелис	
Комплекс витаминов группы В + лидокаин	<i>Мильгамма</i>	Р-р д/ин 2мл №10	Комбилипен	
Никотиновая кислота	<i>Никотиновая кислота</i>	Р-р 10мг/мл 1мл №10		
Комплекс витаминов группы В	<i>Пентовит</i>	Драже №50	Нейромультивит, мильгамма	
Пиридоксин	<i>Пиридоксина гидрохлорид</i>	Р-р 0,05мг/мл 1мл №10		
Ретинол	<i>Ретинола ацетат</i>	Р-р масл. для перор.и д/нар.прим. 3.44% 10 мл		
Рибофлавин	<i>Рибофлавин-моноклеотид</i>	Р-р 10мг/мл 1мл №10		
Солувит Н	<i>Солувит Н</i>	Р-р 10мл №10		
Тиамин	<i>Тиамин хлорид</i>	Р-р 0,05мг/мл 1мл №10		
Фолиевая кислота	<i>Фолиевая кислота</i>	Таб. 1мг №50		
Цианокобаламин	<i>Цианокобаламин</i>	Р-р 200мкг/1мл №10		
Цианокобаламин	<i>Цианокобаламин</i>	Р-р 500мкг/1мл №10		

Костно-мышечная система

НПВС и ненаркотические анальгетики			
Мелоксикам	<i>Амелотекс</i>	Р-р 10мг/мл 1,5мл №3	
Метамизол натрия	<i>Анальгин</i>	Таб. 500мг №10	
Метамизол натрия	<i>Анальгин</i>	Р-р 50% 2мл №10	
Эторикоксиб	<i>Аркоксия*</i>	Таб. 90мг №28	
Мелоксикам	<i>Артрозан</i>	Таб. 15мг №20	
Мелоксикам	<i>Артрозан</i>	Р-р д/в/м введ. 2,5мл №10	
Метамизол натрия	<i>Баралгин М</i>	Таб. 500мг №100	
Метамизол натрия	<i>Баралгин М</i>	Р-р 500мг/мл 5мл №5	
Метамизола натрия+ питофенона гидрохлорид+ фенпивериния бромид	<i>Брал</i>	Р-р 5мл №5	
Диклофенак	<i>Вольтарен</i>	Р-р 25мг/мл 3мл №5	
Декскетопрофен	<i>Дексалгин</i>	Ампулы 2мл 25мг/мл №5	
Диклофенак	<i>Дикловит</i>	Супп.рект. 50мг №10	
Диклофенак	<i>Диклонат П</i>	Р-р д/в/в введ. 75мг/3мл №5	
Диклофенак	<i>Диклофенак</i>	Таб.п/о 50мг №20	
Диклофенак	<i>Диклофенак натрия</i>	Р-р 25мг/мл 3мл №5	
Диклофенак	<i>Диклофенак ретард</i>	Таб.п/о 100мг №20	
Ибупрофен+парацетамол	<i>Ибуклин</i>	Таб.п/о 400мг №20	
Ибупрофен+парацетамол	<i>Ибуклин</i>	Таб.дисп.дет. 100мг/125мг №20	
Ибупрофен	<i>Ибупрофен</i>	Таб.п/о 200мг №50	
Ибупрофен, комбинации	<i>Новиган</i>	Таб.п/о №20	
Индометацин	<i>Индометацин</i>	Супп.рект. 100мг №10	
Индометацин	<i>Индометацин</i>	Мазь, 40г	
Флупиртин	<i>Катадолон</i>	Капс. 100мг №30	
Кетопрофен	<i>Кетонал</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №10	
Кетопрофен	<i>Кетонал</i>	Супп.ректал. 100мг №12	

Кетопрофен	<i>Кетонал</i>	Таб. п/о 100мг №20		
Кетопрофен	<i>Кетопрофен</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №10		
Кетопрофен	<i>Кетопрофен</i>	Гель, 2,5% 30г , 50г	Флексен	
Кетопрофен	<i>Кетопрофен</i>	Таб. 100мг №20		
Кеторолак	<i>Кеторолак</i>	Р-р 30мг/мл 1мл №5	Кеторол	
Лорноксикам	<i>Ксефокам *</i>	Лиоф. д/р-ра для в/в и в/м введ. 8 мг №5		
Мелоксикам	<i>Мовалис</i>	Р-р 15мг/1,5мл 1,5мл №3		
Нимесулид	<i>Найз</i>	Суспензия 50мг/5мл 60мл №1		
Налбуфин	<i>Налбуфин</i>	Р-р д/ин 20мг/мл №5		
Нимесулид	<i>Нимесил</i>	Гран.д/сусп. 100мг №30		
Нимесулид	<i>Нимулид</i>	Суспензия д/приема внутри 50мг/5мл 60мл		
Парацетамол, комбинации	<i>Тофф плюс</i>	Капс., №10		
Парацетамол	<i>Парацетамол</i>	Таб. 500мг №10		
Парацетамол	<i>Парацетамол</i>	Сусп.д/приема внутри 2,4% 100мл		
Ибупрофен	<i>Педеа</i>	Р-р д/ин. 2мл №4		
Парацетамол	<i>Перфалган</i>	Р-р 1% 100мл №12		
Метамизол натрия, комбинации	<i>Спазган</i>	Р-р 5мл №5, таблетки №10	Баралгетас, Максиган, Ревалгин, спазмалгон, Андипал, Пенталгин-Н, Темпалгин, Тетралгин	
Целекоксиб	<i>Целебрекс</i>	Капс., 100мг №10		
Средства, влияющие на обмен в тканях				

Актовегин	<i>Актовегин</i>	Р-р д/ин. 40мг/мл 2мл №25		
Кальцемин	<i>Кальцемин</i>	Таблетки покрытые оболочкой №30, №60, №120		
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексидол</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №10		
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексидол</i>	Р-р д/ин. 50мг/мл 2мл №50		
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексидол</i>	Р-р д/ин. 50мг/мл 5мл №5	Мексикор	
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексидол</i>	Р-р д/ин. 50мг/мл 5мл №20	Мексикор	
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексиприм</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №10		
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Мексиприм</i>	Таб.п/о 125мг №30		
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	<i>Нейрокс</i>	Р-р для в/венного, в/мышечного введения 2мл 50мг/мл №10		
Фосфокреатин	<i>Неотон*</i>	Пор.лиоф.д/р-ра 1,0 №4		
Триметазидин	<i>Триметазидин</i>	Таб.модиф.п/о 35мг №30	Предуктал МВ, Медарум МВ	
Цитофлавин	<i>Цитофлавин</i>	Р-р 10мл №10		
Метилэтилпиридинол	<i>Эмоксипин</i>	Р-р 10мг/мл 1мл №10		
Средства, влияющие на обмен в костной ткани				
Золедроновая кислота	<i>Акласта</i>	Р-р д/инфуз. 50 мкг/мл 100 мл №1		
Альфакальцидол+кальция карбонат	<i>Альфадол кальция</i>	Капс. №30		

Ибандроновая кислота	<i>Бонвива*</i>	Р-р для в/в введ. 3 мг/3 мл шпр.-тюб. №1		
Ибандроновая кислота	<i>Бондронат *</i>	Конц.д/р-ра 1мг/мл 2мл №1		
Золедроновая кислота	<i>Зомета</i>	Конц.д/р-ра 4мг/5мл №1		
Кальцитонин	<i>Миакальцик</i>	Р-р 100МЕ/1мл №5		
Кальцитонин	<i>Миакальцик*</i>	Спрей наз. 200МЕ/доза 14доз №2		
Памидроновая кислота	<i>Помегара</i>	Конц.д/р-ра 90мг/10мл №1		
Золедроновая кислота	<i>Резокластин ФС</i>	Конц.д/приг. р-ра д/инф. 4мг/5мл №1		
Золедроновая кислота	<i>Резокластин ФС</i>	Конц. д/приг.р-ра д/инф.5мг/6,25мл		
Золедроновая кислота	<i>Резорба*</i>	Пор.д/р-ра 4мг №1		
Алендроновая кислота+колекальциферол	<i>Фосаванс*</i>	Таб. 70мг+70мг №60		
<i>Хондропротекторы</i>				
Аллопуринол	<i>Аллопуринол Эгис</i>	Таб. 100мг №50		
Аллопуринол	<i>Аллопуринол Эгис</i>	Таб. 300мг №30		
Алфлутоп	<i>Алфлутоп</i>	Р-р д/ин 10мг/мл 1мл №10		
Лефлуномид	<i>Арава</i>	Таб. 10мг №30		
Лефлуномид	<i>Арава</i>	Таб. 20мг №30		
Колхицин	<i>Колхикум дисперт</i>	Таб. п/о 500мкг №20		
Искусственная суставная жидкость	<i>Нолтрекс*</i>	Р-р 2,5 мл №1		
Хондроитина сульфат	<i>Хондролон</i>	Лиоф/р-ра 100мг №10		
<i>Миорелаксанты и их антагонисты</i>				
Пипекурония бромид	<i>Ардуан</i>	Лиоф. д/р-ра 4мг/мл 2мл №25		

Сугаммадекс	<i>Брайдан *</i>	Р-р в/в 100мг/мл 2мл №10		
Сугаммадекс	<i>Брайдан *</i>	Р-р в/в 100мг/мл 5мл №10		
Солифенацин	<i>Везикар</i>	Таб. 10мг №30		
Пипекурония бромид	<i>Веро-пипекуроний</i>	Лиоф. д/р-ра 4мг №25		
Суксаметония йодид	<i>Дитилин</i>	Р-р 2% 5мл №10		
Суксаметония хлорид	<i>Листенон</i>	Р-р 20мг/мл 5мл №5		
Толперизон	<i>Мидокалм</i>	Таб.п/о 150мг №30		
Толперизон+лидокаин	<i>Мидокалм-Рихтер</i>	Р-р 100мг/мл 1мл N5		
Цисатракурия бесилат	<i>Нимбекс *</i>	Р-р 2мг/мл 5мл №5		
Рокурония бромид	<i>Рокуроний Каби</i>	Р-р в/вен, 5мл 10 мг/мл №10		
Тизанидин	<i>Сирдалуд МР*</i>	Капс.модиф. 6мг №30		
Тизанидин	<i>Сирдалуд*</i>	Таб. 4мг №30		
Атракурия безилат	<i>Тракриум</i>	Р-р 10мг/мл 5мл №5		
Рокурония бромид	<i>Эсмерон</i>	Р-р 10 мг/мл 1мл №10		
Рокурония бромид	<i>Эсмерон*</i>	Р-р 10 мг/мл 5мл №10		
Рокурония бромид	<i>Эсмерон*</i>	Р-р 10 мг/мл 10мл №10		

Дерматологические препараты

Наружные лекарственные препараты

Метилпреднизолон	<i>Адвантан</i>	Все формы выпуска		
Бетаметазон	<i>Акридерм</i>	Мазь 0,05% 30,0 №1		
Бетаметазон+ Гентамицин + Клотримазол	<i>Акридерм ГК</i>	Мазь д/нар.прим.30,0		
Бетаметазон дипропионат+ салициловая кислота	<i>Акридерм СК</i>	Мазь 30,0 №1		
Депротенинизированный гемодериват из крови телят	<i>Актовегин</i>	Мазь 5% 20,0		

Депротеинизированный гемодериват из крови телят	<i>Актовегин</i>	Гель 20% 20,0		
Депротеинизированный гемодериват из крови телят	<i>Актовегин</i>	Крем 5% 20,0		
Сульфатиазол	<i>Аргосульфан</i>	Крем 15,0, Крем 40г		
Алклометазон	<i>Афлодерм</i>	Все формы выпуска		
Ацикловир	<i>Ацикловир</i>	Мазь 5% 10,0 №1		
Мупироцин	<i>Бактробан</i>	Мазь 2% 15,0 №1		
Бетаметазон дипропионат+ гентамицина сульфат	<i>Белогент</i>	Мазь 30,0 №1		
Бетаметазон дипропионат+ гентамицина сульфат	<i>Белогент</i>	Крем 30,0		
Бетаметазон	<i>Белодерм</i>	Все форты выпуска		
Бетаметазон дипропионат+ салициловая кислота	<i>Белосалик</i>	Все форты выпуска		
Бензилбензоат	<i>Бензилбензоат</i>	Эмульсия 20% 200,0 №1		
Повидон-йод	<i>Бетадин</i>	Свечи вагинальные 200мг №7; Свечи вагинальные 200мг №14	Йодоксид	
Аскорбиновая кислота	<i>Вагинорм-С</i>	Таб, вагинальные 250мг №6		
Поликрезулен	<i>Ваготил</i>	Р-р для наружного применения 50мл 36%		
Гепарин натрия+бензокаин	<i>Гепариновая мазь</i>	Мазь 25,0 №1	Тромблесс, Лиотон 1000	

Комбинации гепарина	<i>Гепатромбин</i>	Мазь, свечи, гель	Гепатромбин Г, Венолайф, Долобене	
Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Мазь 1% 10,0		
Бетаметазон+кальципотриол	<i>Дайвобет</i>	Мазь 15,0		
Кальципотриол	<i>Дайвонекс</i>	Мазь 30,0		
Клобетазол	<i>Дермовейт</i>	Крем 0,05% 25,0		
Клобетазол	<i>Дермовейт</i>	Мазь 0,05% 25,0		
Диметилсульфоксид	<i>Димексид</i>	Р-р для наружного применения 100мл		
Сетроконазол	<i>Залаин</i>	Все формы выпуска		
Календула	<i>Календула</i>	Свечи №10		
Метронидазол+миконазол	<i>Клин Д</i>	Таб.ваг. №10		
Клотримазол	<i>Клотримазол</i>	Супп. ваг. №6	Кандид, Канизон	
Клотримазол	<i>Клотримазол</i>	Крем 20г		
Подофиллотоксин	<i>Кондилин</i>	Р-р для наружного применения 3,5мл 0,5%		
Красавка	<i>Красавка</i>	Свечи №10		
Флутиказон	<i>Кутивейт</i>	Крем 0,05% 15,0 №1		
Диоксометилтетрагидропири мидин+хлорамфеникол	<i>Левомеколь</i>	Мазь 40,0 №1		
Деготь+ксероформ+касторов ое масло	<i>Линимент бальзамический</i>	Все формы выпуска		
Флуметазон+клиохинол	<i>Лоринден С</i>	Мазь 15,0		
Масло персиковое	<i>Масло персиковое</i>	Все формы выпуска		
Диоксометилтетрагидропери мидин	<i>Метилурацил</i>	Мазь 40,0 №1		
Метронидазол	<i>Метрогил</i>	Гель 1% 30,0		
Кетоконазол	<i>Микозорал</i>	Мазь 2% 15,0 №1		

Альгиновая кислота	<i>Натальсид</i>	Суппозитории ректальные		
Метронидазол+миконазол+в итепсол	<i>Нео-Пенотран</i>	Супп. ваг. №14		
Облепиховое масло	<i>Облепиховое масло</i>	Все формы выпуска		
Бензокаин комбинации	<i>Олазоль</i>	Аэрозоль 80,0 №1		
Офлоксацин+метилурацил+ лидокаин	<i>Офломелид</i>	Мазь 30,0 №1		
Декспантенол	<i>Пантенол Д</i>	Мазь 3% 25,0 №1		
Декспантенол	<i>Пантенол спрей</i>	Аэрозоль 130,0 №1		
Педнизолон	<i>Педнизолон</i>	Мазь 1% 10,0		
Натамицин	<i>Пимафуцин</i>	Супп.ваг. 0,1 №3		
Тетрациклина гидрохлорид+ триамцинолона ацетонид	<i>Полькортолон ТС</i>	Аэрозоль 30мл №1		
Гидрокортизон комбинации	<i>Проктоседил</i>	Мазь 15,0		
Гидрокортизон комбинации	<i>ПроктоседилМ</i>	Капсулы ректальные		
Салициловая кислота	<i>Салициловая мазь</i>	Мазь 2% 25,0 №1		
Флуоцинолона ацетонид	<i>Синафлан</i>	Мазь 0,025% 15,0 №1		
Хлорамфеникол	<i>Синтомицин</i>	Свечи вагинальные		
Хлорамфеникол	<i>Синтомицин</i>	Линимент 10% 25,0		
Пиритион цинка	<i>Скин - кап</i>	Аэр.2мг/мл 100 мл		
Азотная, уксусная, щавелевая кислоты, цинка нитрат	<i>Солковагин</i>	Р-р 0,5мл №2		
Стандантизированный депротеинезированный диализат из крови телят	<i>Солкосерил</i>	Р-р д/инъекций 2,0 №25		
Стандантизированный депротеинезированный диализат из крови телят	<i>Солкосерил</i>	Р-р д/инъекций 5,0 №5		

Стандантизированный депротеинезированный диализат из крови телят	<i>Солкосерил</i>	Гель глазной 5,0		
Стандантизированный депротеинезированный диализат из крови телят	<i>Солкосерил</i>	Гель, мазь 20,0		
Стандантизированный депротеинезированный диализат из крови телят	<i>Солкосерил</i>	Дентальная адгезивная паста 5,0		
Стелланин	<i>Стелланин</i>	Мазь 3% 20,0		
Стелланин	<i>Стелланин(ПЭГ)</i>	Гель 3% 20,0		
Гидрокортизон комбинации	<i>Сульфодекортэм</i>	Мазь 40,0 №1		
Сульфадиазин серебра	<i>Сульфаргин</i>	Мазь 1% 50,0		
Тербинафин	<i>Тербинафин</i>	Крем 1% 15,0 №1		
Тернидазол+неомицин+нистатин+преднизолон	<i>Тержинан</i>	Таб. ваг. №10		
Тербинафин	<i>Термикон</i>	Крем 1% 15,0 №1		
Тербинафин	<i>Термикон</i>	Спрей 1% 30,0 №1		
Тетризолин	<i>Тизин</i>	Все формы выпуска		
Изоконазол	<i>Травоген</i>	Крем 20,0 №1		
Иконазол+дифлукортолон	<i>Травокорт</i>	Крем 15,0 №1		
Бетаметазон дипропионат+гентамицина сульфат+клотримазол	<i>Тридерм</i>	Мазь 15,0 №1		
Троксерутин	<i>Троксевазин</i>	Гель 2% 40,0 туба №1	Троксерутин	
Флуокортолон+цинкохлорид	<i>Ультрапрокт</i>	Свечи №10		
Флуокортолон+цинкохлорид	<i>Ультрапрокт</i>	Мазь 10,0		
Пиритион цинка	<i>Фридерм цинк</i>	Шампунь 150 мл		
Фузимет	<i>Фузимет</i>	Мазь, 25,0 №1		

Тербинафин	<i>Фунготербин</i>	Крем 1% 15,0 №1	
Тербинафин	<i>Фунготербин</i>	Спрей 1% 30,0	
Нафтифин	<i>Экзодерил</i>	Р-р 1% 10 мл №1	
Пимекролимус	<i>Элидел</i>	Крем 1% 15,0 №1	
Эликсин	<i>Эликсин</i>	Р-р 1л №1	
Мометазон	<i>Элоком</i>	Мазь 0,1% 15,0 №1	
Мометазон	<i>Элоком лосьон</i>	Р-р 0,1% 20мл №1	
Мометазон+салициловая кислота	<i>Элоком С</i>	Мазь 0,1% 45,0 №1	
<i>Глюкокортикоидные препараты</i>			
Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Суспензия 2,5% 2мл №10	
Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Суспензия 125мг 5мл №1	
Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Мазь глазная 0,5% 3,0	
Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Мазь 1% 10,0	
Дексаметазон	<i>Дексаметазон</i>	Р-р 4 мг/мл 1мл №25	
Дексаметазон	<i>Дексаметазон</i>	Р-р 4 мг/мл 2мл №25	
Бетаметазон	<i>Дипроспан</i>	Суспензия д/ин. 1мл №5	Флостерон
Триамцинолон	<i>Кеналог</i>	Сусп.д/ин. 40мг/мл 1мл №5	
Метилпреднизолон	<i>Метипред</i>	Таб. 4мг №30	
Метилпреднизолон	<i>Метипред</i>	Лиоф.д/р-ра 250мг+4мл р-ль №1	
Преднизолон	<i>Преднизолон</i>	Р-р 25мг/мл 1мл №25	
Преднизолон	<i>Преднизолон</i>	Р-р 30мг/мл 1мл №3	
Преднизолон	<i>Преднизолон</i>	Таб. 5мг №100	
Преднизолон	<i>Преднизолон</i>	Мазь 0,5% 10,0	
Нандролон	<i>Ретаболил</i>	Р-р 50мг/мл 1мл №1	
Флуоцинолона ацетонид	<i>Флуцинар</i>	Мазь 0,025% 15г	
Бетаметазон	<i>Целестодерм В</i>	Мазь 0,1% 30г	

Гарамицин+бетаметазон	<i>Целестодерм В с гарамицином</i>	Мазь 30г		
Бетаметазон	<i>Целестон</i>	Р-р 4мг/мл 1мл №1		
<u>Противомикробные препараты системного действия</u>				
<i>Антибактериальные средства</i>				
<i>Пефлоксацин</i>	<i>Абактал</i>	Р-р д/инъек. 5мл №10	Пефлоксацин	
Моксифлоксацин	<i>Авелокс</i>	Все формы выпуска		
Цефтриаксон	<i>Азаран</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №10		
Азитромицин	<i>Азитромицин</i>	Капс. 250мг №6	Сумаamed	
Рифаксимин	<i>Альфа Нормикс</i>	Таб.п/о 200мг №12		
Амикацин	<i>Амикацин</i>	Пор.д/р-ра 0,5 №1		
Амоксициллин+клавуланат калия	<i>Амоксиклав</i>	Таб. 1000мг №14		
Амоксициллин+клавуланат калия	<i>Амоксиклав</i>	Пор.д/р-ра 1200мг №5		
Амоксициллин	<i>Амоксициллин</i>	Таб. 250мг №20		
Амоксициллин	<i>Амоксициллин</i>	Гран.д/сусп. 250мг/5мл 100мл №1		
Амоксициллин	<i>Амоксициллин</i>	Капс. 500мг №16		
Ампициллин	<i>Ампициллин</i>	Пор. 0,5 №1		
Ампициллин	<i>Ампициллин</i>	Пор. 1,0 №1		
Амоксициллин+клавуланат калия	<i>Арлет</i>	Все формы выпуска		
Амоксициллин+клавулановая кислота	<i>Аугментин</i>	Лиоф.д/р-ра 1,2 №10		
Амоксициллин+клавулановая кислота	<i>Аугментин</i>	Пор.д/приг. р-ра д/в/в 500мг +100мг №10		
Бацитрацин+неомицин	<i>Банеоцин</i>	Пор. 10,0 №1		
Бензилпенициллин	<i>Бензилпенициллина натриевая соль</i>	Пор.д/р-ра 1млн.ЕД №1		
Ко-тримоксазол	<i>Бисептол</i>	Таб., 480мг №20		

Ко-тримоксазол	<i>Бисептол</i>	Конц. д/р-ра д/инф. 96мг/мл 5мл №10		
Бензотин бензилпенициллин	<i>Бициллин-5</i>	Порошок для пригот.р-ра 1,5млн ЕД		
Ванкомицин	<i>Ванкорус</i>	Лиоф.д/р-ра 0,5 №1		
Ванкомицин	<i>Ванкорус</i>	Лиоф.д/р-ра 1,0 №1		
Ванкомицин	<i>Веро-ванкомицин</i>	Лиоф.д/р-ра 0,5 №1	Ванкомицин	
Ванкомицин	<i>Веро-ванкомицин</i>	Лиоф.д/р-ра 1,0 №1	Ванкомицин	
Доксициклин	<i>Видокцин</i>	Лиоф.д/приг.р-ра в/в 0,1 №1	Доксициклин	
Джозамицин	<i>Вильпрафен</i>	Таб.п/о 500мг №10		
Цефтазидим	<i>Вицеф</i>	Пор д/в/в 2,0 №1	Цефтазидим, Фортум	
Гентамицин	<i>Гентамицин</i>	Р-р 40мг/мл 2мл №10		
Имипенем+циластин	<i>Гримипенем</i>	Пор.д/приг.р/ра в/в 0,5+0,5 30мл	Имипенем и Целастатин Спенсер	
Доксициклин	<i>Доксициклин</i>	Капс.100мг №10		
Дорипенем	<i>Дорипрекс*</i>	Пор. д/р-ра 500мг №10		
Линезолид	<i>Зивокс*</i>	Р-р 2мг/мл 100мл №10		
Линезолид	<i>Зивокс*</i>	Р-р 2мг/мл 300мл №10		
Азитромицин	<i>Зитролид форте</i>	Капс. 500мг №3		
Фрамицетин	<i>Изофра</i>	Спрей 15мл		
Эртапенем	<i>Инванз</i>	Лиоф.д/р-ра 1,0 №1		
Цефазолин	<i>Интразолин</i>	Пор.д/р-ра в/в, в/м 1,0 10мл №10		
Цефотаксим	<i>Интратаксим</i>	Лиоф.д/р-ра в/в,в/м 1,0 №10		
Канамицин	<i>Канамицин</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Кларитромицин	<i>Кларитромицин</i>	Таб.п/о 500мг №14	Кларбакт, Фромилид	
Кларитромицин	<i>Кларитросин</i>	Таб.п/о 250мг №10		

Кларитромицин	<i>Кларитросин</i>	Таб.п/о 500мг №5		
Кларитромицин	<i>Клацид</i>	лиофилизат 500 мг - флаконы	Кларитромицин	
Клиндамицин	<i>Клиндамицин</i>	Капс.150мг №16		
Клиндамицин	<i>Клиндамицин</i>	Р-р 300 мг/2мл №10		
Даптомицин	<i>Кубицин *</i>	Все формы выпуска		
Хлорамфеникол	<i>Левомицетин</i>	Таб. 500мг №10		
Хлорамфеникол	<i>Левомицетин</i>	Р-р 3% 25мл №1		
Хлорамфеникол	<i>Левомицетина натрия сукцинат</i>	Пор.д/р-ра 0,5 №1		
Хлорамфеникол	<i>Левомицетина натрия сукцинат</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Левифлоксацин	<i>Левифлоксацин</i>	Таб.п/о 500мг №5		
Левифлоксацин	<i>Леобег</i>	Р-р д/инф 100мл 5мг/мл		
Левифлоксацин	<i>Лефлобакт</i>	Все формы выпуска		
Линкомицин	<i>Линкомицина г/х</i>	Р-р 30% 1мл №10		
Нифурантел	<i>Макмирор*</i>	Таб. 0,2 №10		
Цефепим	<i>Максипим</i>	Все формы выпуска		
Цефепим	<i>Максицеф</i>	Все формы выпуска		
Цефтриаксон	<i>Медаксон</i>	Пор.1,0 №100		
Цефиксим	<i>Медоцеф</i>	Пор. 2,0 №100		
Меропенем	<i>Меронем*</i>	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г - флаконы - пачки картонные	Меропенем	
Меропенем	<i>Меропенабол</i>	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г - флаконы - пачки картонные		

Метронидазол	<i>Метрогил</i>	Р-р 5мг/мл 100мл №1		
Метронидазол	<i>Метронидазол</i>	Таб., 0,25г №10	Метронидал	
Метронидазол	<i>Метронидазол</i>	Р-р 5мг/мл 100мл №1	Метронидал	
Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорида моногидрат	<i>Мирамистин</i>	Р-р 0,01% 150мл, 200мл, 250мл.		
Фосфомицин	<i>Монура</i>	Гранулят для р-ра перорального, 3г.		
Нетилмицин	<i>Нетромицин*</i>	Р-р 100мг/мл 2мл №1		
Нитроксолин	<i>Нитроксолин</i>	Таб. 50мг №50		
Норфлоксацин	<i>Нолицин</i>	Таб., 400мг №20	Норбактин, Норилет	
Цефтазидим	<i>Орзид</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Рифампицин	<i>Отофа</i>	Капли ушные 10мл		
Офлоксацин	<i>Офлоксацин</i>	Р-р 2мг/мл 100мл №1	Заноцин	
Офлоксацин	<i>Офлоксацин</i>	Таб.п/о 200мг №10	Таривид	
Неомицин+Полимиксин В+ Дексаметазон	<i>Полидекса</i>	Спрей 15мл		
Рифабутин	<i>Рифабутин</i>	Капс. 150мг №30		
Рифампицин	<i>Рифампицин</i>	Капс. 150мг №20		
Рифампицин	<i>Рифампицин</i>	Лиоф.д/-ра 0,15/5 мл №10		
Спирамицин	<i>Ровамицин</i>	Все формы выпуска		
Спирамицин	<i>Спирамицин-веро</i>	Таб.п/о 3млн.МЕ №10		
Стрептомицин	<i>Стрептомицин</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефоперазон-+сульбактам	<i>Сульперазон</i>	Пор.д/р-ра 2,0 №1		
Цефоперазон-+сульбактам	<i>Сульперацеф</i>	Пор д/в/в 2,0 №1		
Сульфадимедин	<i>Сульфадимезин</i>	Таб. 250мг №10		
Сульфасалазин	<i>Сульфасалазин ЕН</i>	Таб.п/о 500мг №50		
Азитромицин	<i>Сумамед</i>	Таб.п/о 125мг №6		
Азитромицин	<i>Сумамед</i>	Лиоф.д/р-ра 500мг №5		

Цеффиксим	<i>Супракс</i>	Гран.д/сусп. 100мг/ 5мл 30,0		
Левифлоксацин	<i>Таваник*</i>	Все формы выпуска		
Пиперациллин+тазобактам	<i>Тазоцин</i>	Лиоф. д/р-ра в/в 2,25 №12		
Пиперациллин+тазобактам	<i>Тазоцин</i>	Лиоф. д/р-ра в/в 4,5 №12		
Тетрациклин	<i>Тетрациклина гидрохлорид</i>	Таб.п/о 100мг №20		
Тигециклин	<i>Тигацил</i>	Лиоф. д/р-ра д/инф. 50мг №10		
Имипенем\циластин	<i>Тиенам* в/в</i>	Пор д/р-ра 500мг+500мг №10		
Тинидазол	<i>Тинидазол</i>	Таб.п/о 500мг №4	Трихопол	
Тобрамицин	<i>Тоби</i>	Р-р д/инг. 60мг/мл 5мл №56	Брамитоб	
Тобрамицин	<i>Тоби</i>	Р-р д/инъек. 1мл №10	Бруламицин	
Тобрамицин	<i>Тоби</i>	Р-р д/инъек. 2мл №10	Бруламицин	
Фосфомицин	<i>Урофосфабол</i>	Пор. д/р-ра в/в, в/мыш.		
Гемифлоксацин	<i>Фактив</i>	Таб. 320мг №5		
Амоксициллин+клавуланат калия	<i>Флемоклав Солютаб</i>	Таб.дисп. 125+31,25мг №20		
Амоксициллин	<i>Флемоксин Солютаб</i>	Таб.дисп. 125мг №20		
Амоксициллин	<i>Флемоксин Солютаб**</i>	Таб. диспергируемые 1000мг №20		
Левифлоксацин	<i>Флорацид</i>	Таб.п/о 500мг №5		
Фталилсульфатиазол	<i>Фталазол</i>	Таб., 0,5г №10		
Фуразидин	<i>Фурагин</i>	Таб. 50мг №30		
Нитрофурантоин	<i>Фурадонин</i>	Таб. 50мг №10		
Фуразолидон	<i>Фуразолидон</i>	Таб. 50мг №10		
Азитромицин	<i>Хемомицин</i>	Пор.д/сусп. 100мг/5мл 11,43г №1		

Азитромицин	<i>Хемомицин</i>	Пор.д/сусп. 200мг/5мл 10г №1		
Цефотаксим	<i>Цефабол</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефазолин	<i>Цефазолин</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефепим	<i>Цефепим</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1	Максидеф, Максипим, Цефепим-альфа, Цефепим-Виал	
Цефоперазон	<i>Цефоперабол</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефоперазон	<i>Цефоперазон</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефотаксим	<i>Цефотаксим</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефотаксим	<i>Цефотаксим Лек</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефтазидим	<i>Цефтазидим</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефтриаксон	<i>Цефтриабол</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефтриаксон	<i>Цефтриаксон</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
Цефуроксим	<i>Цефурабол</i>	Пор.д/р-ра 0,75 №1		
Цефуроксим	<i>Цефурус</i>	Пор.д/р-ра 0,75 №1		
Цефуроксим	<i>Цефурус</i>	Пор.д/р-ра 1,5 №1		
Циклосерин	<i>Циклосерин</i>	Капс. 250мг №30		
Ципрофлоксацин	<i>Ципрофлоксацин</i>	Таб.п/об 500мг №10	Ципролет, Циплокс,	
Ципрофлоксацин	<i>Ципрофлоксацин</i>	Р-р 2мг/мл 100мл №1	Циплокс, Ифиципро, Проципро	
Ципрофлоксацин	<i>Цифран ОД</i>	Таб.прлонг. 1000мг №10		
Ванкомицин	<i>Эдицин</i>	Лиоф.д/р-ра 0,5 №1		
Ванкомицин	<i>Эдицин</i>	Лиоф.д/р-ра 1,0 №1		
Эритромицин	<i>Эритромицин</i>	Таб.п/о 250мг №20		
Эритромицин	<i>Эритромицин</i>	Лиоф.д/р-ра 0,1 №1		
Противогрибковые средства				
Амфотерицин В	<i>Амфопил</i>	Р-р 2мл 5мг/мл		

Амфотерицин В	<i>Амфолип</i>	Конц.д/р-ра 5мг/мл 10мл №1	
Амфотерицин В	<i>Амфотерицин В</i>	Лиоф.д/р-ра 50тыс.ЕД №1	
Вориконазол	<i>Вифенд*</i>	Лиоф.д/р-ра. 200мг №1	
Вориконазол	<i>Вифенд*</i>	Таб.п/о 50мг №14	
Бутоконазол	<i>Гинофорт</i>	Крем ваг. 20мг/г 5,0	
Гризеофульвин	<i>Гризеофульвин*</i>	Таб. 125мг №20	
Флюконазол	<i>Дифлюкан</i>	Р-р д/инф. 2мг/мл 50мл	
Итраконазол	<i>Ирунин</i>	Капс. 100мг №14	
Клотримазол	<i>Кандид</i>	Все формы выпуска	
Клотримазол	<i>Кандид-В6</i>	Таб.ваг. 100мг №6	
Каспофунгин	<i>Кансидас*</i>	Лиоф.д/р-ра 50мг 10мл №1	
Кетоконазол	<i>Кетоконазол</i>	Таб. 200мг №20	
Кетоконазол	<i>Ливарол</i>	Супп.ваг. 0,4 №5	
Микафунгин	<i>Микамин*</i>	Все формы выпуска	
Кетоконазол	<i>Микозорал</i>	Таб. 200мг №30	
Флуконазол	<i>Микосист</i>	Р-р д/инф.200мг 100мл	
Кетоконазол	<i>Низорал *</i>	Таб. 200мг №10	
Нистатин	<i>Нистатин</i>	Таб.п/о 500 000ЕД №20	
Позаконазол	<i>Ноксафил*</i>	Сусп.д/приема внутрь 40мг/мл 105 мл	
Итраконазол	<i>Румикоз</i>	Капс. 100мг №15	
Тербинафин	<i>Термикон</i>	Таб. 250мг №14	
Флуконазол	<i>Флуконазол</i>	Капс. 50мг №7	
Флуконазол	<i>Флуконазол</i>	Капс. 150мг №1	
Флуконазол	<i>Флюкостат</i>	Р-р 0,2% 50мл №1	Флуконазол
Флуконазол	<i>Флюкостат</i>	Р-р 0,2% 100мл №1	Флуконазол

Антисептики

Аммиак	<i>Аммиака</i>	Р-р 10% 1мл №10		
Аммиак	<i>Аммиака</i>	Р-р 10% 40мл №1		
Бацитрацин+неомицин	<i>Банеоцин</i>	Мазь 20,0 №1		
Бензилбензоат	<i>Бензилбензоат</i>	Мазь 10% 25,0 №1		
Повидон-йод	<i>Бетадин</i>	Супп.ваг 200мг №14		
Повидон-йод	<i>Бетадин</i>	Р-р 10% 1000мл №1		
Поливинокс	<i>Винилин (Бальзам Шостаковского)</i>	Бальзам 100мл №1		
Хлоргексидин	<i>Гексикон</i>	Супп.ваг. 16мг №10		
Эконазол	<i>Гино-певарил</i>	Супп.ваг. 150мг №3		
Декспантенол+хлоргексидин	<i>Депантол</i>	Супп.ваг. №10		
Диметилсульфоксид	<i>Димексид</i>	Конц.д/р-ра 100мл №1		
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	<i>Диоксидин</i>	Р-р 0,5% 5мл №10		
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	<i>Диоксидин</i>	Р-р 0,5% 10мл №10		
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	<i>Диоксидин</i>	Р-р 1% 10мл №10		
Йодиол	<i>Йодиол</i>	Р-р 1% 100мл №1		
Калия перманганат	<i>Калия перманганат</i>	Все формы выпуска		
Водорода пероксид	<i>Перекись водорода</i>	Р-р 3% 100мл		
Калия йодид+йод	<i>Раствор Люголя</i>	Р-р 200мл		
Хлоргексидин	<i>Хлоргексидин</i>	Р-р 0,05% 100мл №1		
<i>Спиртосодержащие антисептики</i>				
Борная кислота	<i>Борная кислота</i>	Р-р спирт. 3% 25мл №1		
Бриллиантовый зеленый	<i>Бриллиантовый зеленый</i>	Р-р спирт. 1% 10мл №1, 25мл №1		
Йод	<i>Йод</i>	Р-р 5% 10мл, 25мл		
Спирт этиловый	<i>Раствор антисептический</i>	Р-р 70% 100мл		

Спирт этиловый	<i>Раствор антисептический</i>	Р-р 95% 100мл		
Фукоцин	<i>Фукоцин</i>	Р-р 25мл №1		
<i>Противовирусные средства</i>				
Интерферон альфа-2б	<i>Альтевир</i>	Р-р 3млнМЕ/мл 0,5мл №5		
Интерферон альфа-2б	<i>Альтевир</i>	Р-р 5млнМЕ/мл 0,5мл №5		
Интерферон альфа	<i>Альфаферон</i>	Р-р д/ин. 3млн. ЕД 1мл №1		
Интерферон альфа	<i>Альфаферон</i>	Р-р д/ин. 6млн. ЕД 1мл №1		
Тилорон	<i>Амиксин</i>	Таб.п/о 125мг №6		
Арбидол	<i>Арбидол</i>	Таб.п/о 50мг №10		
Арбидол	<i>Арбидол</i>	Капс. 100мг №10		
Рибавирин	<i>Арвирон</i>	Капс. 200мг №30		
Ацикловир	<i>Ацикловир</i>	Таб. 200мг №20		
Энтекавир	<i>Бараклюд</i>	Таб. 0,5 мг №30		
Энтекавир	<i>Бараклюд</i>	Таб. 1 мг №30		
Рибавирин	<i>Веро-рибавирин*</i>	Капс. 200мг №60		
Интерферон альфа-2	<i>Виферон</i>	Мазь 40000МЕ 12,0		
Интерферон альфа-2	<i>Виферон-1</i>	Супп.рект. 150 000МЕ №10		
Интерферон альфа-2	<i>Виферон-2</i>	Супп.рект. 500 000МЕ №10		
Интерферон альфа-2	<i>Виферон-3</i>	Супп.рект. 1 000 000МЕ №10		
Интерферон альфа-2	<i>Грипферон</i>	Капли назальные, 10мл		
Ламивудин	<i>Зеффикс*</i>	Таб.п/о 100мг №28		
Ацикловир	<i>Зовиракс</i>	Лиоф.д/р-ра 250мг №5		
Интерферон альфа-2б	<i>Интрон А*</i>	Р-р 18млн МЕ/1,2мл №1		

Интерферон альфа-2б	<i>Интрон А*</i>	Р-р 18млн МЕ/3мл №1		
Кагоцел	<i>Кагоцел</i>	Таб. 12мг №10		
Тилорон	<i>Лавомакс</i>	Таб.п/о 125мг №10		
Оксодигидроакридинилацетат натрия	<i>Неовир*</i>	Р-р 12,5% 2мл №5		
Панавир	<i>Панавир</i>	Р-р 0,04мг/мл 5мл №5		
Панавир	<i>Панавир *</i>	Супп. 200мкг №5		
Пэгинтерферон альфа 2а	<i>Пегасис</i>	Р-р 180мкг/мл №1		
Пэгинтерферон альфа 2а	<i>Пегасис</i>	Р-р 135мкг/мл №1		
Пэгинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон</i>	Пор.лиоф. 50мкг №1+р-ль		
Пэгинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон</i>	Пор.лиоф. 80мкг №1+р-ль		
Пэгинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон</i>	Пор.лиоф. 100мкг №1+р-ль		
Пэгинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон</i>	Пор.лиоф. 120мкг №1+р-ль		
Пэгинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон</i>	Пор.лиоф. 150мкг №1+р-ль		
Интерферон альфа-2а	<i>Реаферон ЕС*</i>	Лиоф.пор.д/р-ра 3млн №5		
Интерферон альфа-2а	<i>Реаферон ЕС*</i>	Лиоф.пор.д/р-ра 5млн №5		
Рибавирин	<i>Ребетол*</i>	Капс. 200мг №140		
Занамивир	<i>Реленза</i>	Пор.д/инг. 5мг/доза №5		
Римантадин	<i>Ремантадин</i>	Таб. 50мг №20		
Рибавирин	<i>Рибавег*</i>	Таб. 200мг №90		
Интерферон альфа-2а	<i>Роферон-А</i>	Р-р 18млн МЕ/0.6мл №1		
Интерферон альфа-2а	<i>Роферон-А *</i>	Р-р 3млн МЕ/0,5мл №1		
Телбивудин	<i>Себиво</i>	Таб. 600мг №28		
Осельтамивир	<i>Тамифлю</i>	Капс. 75мг №10		

Осельтамивир	<i>Тамифлю</i>	Пор.д/сусп. 12мг/мл 30,0 №1		
<i>Вакцины и сыворотки</i>				
Вакцина	<i>Вакцина антирабическая</i>	Р-р 1мл №5		
Вакцина БЦЖ	<i>Вакцина Имурон*</i>	Р-р 25мг №1		
Вакцина	<i>Вакцина стафило- протеино-синегнойная адсорбированная жидкая</i>	Р-р 1 мл		
Ботулинический нейротоксин типа А	<i>Диспорт *</i>	Лиоф. д/р-ра для в/м и п/к введ. 500 ЕД 3 мл №1		
Вакцина	<i>Инфлювак</i>	Р-р 0,5мл, шприц-ампула		
Ботулинический нейротоксин типа А	<i>Ксеомин *</i>	Лиоф.д/приг.р-ра д/в/м введ.100ЕД №1		
Сыворотка	<i>Сыворотка против яда гадюки</i>	Пор. д/ин 150АЕ №1		
Сыворотка	<i>Сыворотка противоботулиническая тип А</i>	Р-р д/ин. №5		
Сыворотка	<i>Сыворотка противоботулиническая тип В</i>	Р-р д/ин. №5		
Сыворотка	<i>Сыворотка противоботулиническая тип Е</i>	Р-р д/ин №5		
Сыворотка	<i>Сыворотка Противогангренозная</i>	Р-р 1доза/амп.№1		

Сыворотка	<i>Сыворотка Противодифтерийная</i>	Пор. д/ин. 10 тыс. МЕ №5		
Сыворотка	<i>Сыворотка противостолбнячная очищенная концентрированная</i>	Р-р д/ин. №5		

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

Препараты для уничтожения эктопаразитов

Перметрин	<i>Медифокс</i>	Эмульсия д/нар. прим. 5% 500мл		
Перметрин	<i>Ниттифор</i>	Р-р для наружного применения		

Противомалярийные средства

Хлорохин	<i>Делагил</i>	Таб. 250мг №30		
Гидроксихлорохин	<i>Плаквенил</i>	Таб.п/о 200мг №60		

Противогельминтные средства

Мебендазол	<i>Вермокс</i>	Таб. 100мг №6		
Албендазол	<i>Немозол</i>	Таб.п/о 400мг №1		
Албендазол	<i>Немозол</i>	Сусп.перор. 100мг/5мл 20мл №1		
Пирантел	<i>Пирантел</i>	Сусп.перор. 250мг/5мл 15мл №1		
Пирантел	<i>Пирантел</i>	Таб. 250мг №3		

Иммуномодуляторы и противолопухолевые препараты

Иммуномодуляторы

Актинолизат	<i>Актинолизат</i>	Р-р д/в/м 3мл №10		
Анатоксин	<i>Анатоксин сибиреязвенный</i>			
Анатоксин	<i>Анатоксин стафилококковый</i>	Р-р 1мл №10		

Анатоксин	<i>Анатоксин столбнячный</i>	Р-р 1мл/2 дозы №10		
Иммуноглобулин антитимоцитарный	<i>Атгам*</i>	Р-р 50мг 5мл №5		
Иммуноглобулин человека нормальный	<i>Габриглобин</i>	Лиоф.д/р-ра 2,5г+50мл р-ль №1		
Иммуноглобулин человека нормальный	<i>Габриглобин IgG</i>	Р-р 50мл №1		
Иммуноглобулин человека нормальный	<i>Габриглобин IgG</i>	Р-р 100мл №1		
Иммуноглобулин человеческий нормальный	<i>Гамунекс</i>	Р-р 5% 50 мл №1		
Иммуноглобулин человеческий Антирезус	<i>Гипер РОУ С/Д</i>	Шприц 300 мкг 0,5 мл №1		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека</i>	Р-р 150МЕ/мл 2мл №1		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин антирабический лошадиный</i>	Р-р 5,0 №5		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин антистафилококковый</i>	Р-р 100 МЕ №10		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин Противостолбнячный</i>	Р-р 250МЕ/5мл №10		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин сибиреязвенный</i>	Р-р 0,5мл №5		
Иммуноглобулин	<i>Иммуноглобулин человеческий нормальный</i>	Р-р д в/в 25мл		
Имунофан	<i>Имунофан</i>	Р-р д/ин 0,005% 1мл №5		

Иммуноглобулины трех классов	<i>КИП</i>	Лиоф. пор. д/приг. Р-ра д/приема внутрь 300 мг № 5		
Глюкозаминилмурамилдипептид	<i>Ликопид</i>	Таб. 1мг №10		
Иммуноглобулин человеческий нормальный	<i>Октагам</i>	Р-р 50мг/мл 100мл №1		
Иммуноглобулин человеческий нормальный	<i>Пентаглобин</i>	Р-р 5% 50 мл №1		
Иммуноглобулин человеческий нормальный	<i>Пентаглобин*</i>	Р-р 5% 10 мл №1		
Азоксимера бромид	<i>Полиоксидоний</i>	Лиоф.д/р-ра 6мг №5		
Интерлейкин человека рекомбинантный	<i>Ронколейкин</i>	Р-р 0,25мг №5		
Тимуса экстракт	<i>Тактивин</i>	Р-р для п/к введ. 0,1 мг/мл 1 мл № 5		
Меглюмина акридонацетат	<i>Циклоферон</i>	Лиоф.д/ра 12,5% 2мл №5		
<i>Противоопухолевые средства, цитостатики, иммунокорректоры</i>				
Фторурацил	<i>5 - Фторурацил Эбеве</i>	Конц.д/р-ра д/инф. 50мг/мл 5мл №5		
Аспарагиназа	<i>L-аспарагиназа</i>	Лиоф.д/р-ра 10 000МЕ №1		
Октреотид	<i>Октреотид</i>	Р-р 100мкг/мл 1мл №5		
Октреотид	<i>Октреотид лонг ФС</i>	Лиоф-т д/приг. сусп. в/м введ.прол. д-я 10 мг/ фл №1		
Октреотид	<i>Октреотид лонг ФС</i>	Лиоф-т д/приг. сусп. в/м введ.прол. д-я 20 мг/ фл №1		

Октреотид	<i>Октреотид лонг ФС</i>	Лиоф-т д/приг. сусп. в/м введ.прол. д-я 30 мг/ фл №1		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.50мкг/мл 1мл №5		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.50мкг/мл 1мл №10		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.100мкг/мл 1мл №5		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.100мкг/мл 1мл №10		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.300мкг/мл 1мл №5		
Октреотид	<i>Октреотид ФСинтез</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.300мкг/мл 1мл №10		
Октреотид	<i>Сандостатин</i>	Р-р д/в/в и п/к введ.100мкг/мл 1мл №5		

Гормональные препараты системного действия

Гормональные/эндокринологические средства

Пиоглитазон	<i>Актос</i>	Таб. 30мг №30		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Актрапид НМ</i>	Р-р 100МЕ/мл 10мл №1		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Актрапид НМ Пенфилл</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл №5		
Инсулин человеческий (генно-инженерный) изофан	<i>Биосулин Н</i>	Суспензия 100МЕ/мл 10мл №1		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Биосулин Р</i>	Р-р 100ед/мл 10мл		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Биосулин Р</i>	Р-р 100ед/мл 3мл №5		

Бромокриптин	<i>Бромокриптин Рихтер</i>	Таб. 2,5мг №30		
Гонадотропин Хорионический	<i>Гонадотропин хорионический</i>	Лиоф.д/р-ра 500ЕД №5		
Каберголин	<i>Достинекс</i>	Таб. 0,5мг №8		
Дидрогестерон	<i>Дюфастон</i>	Таб.п/о 10мг №20		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Инсуман Базал ГТ</i>	Суспензия 100МЕ/мл 3мл № 5		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Инсуман Базал ГТ</i>	Суспензия 100МЕ/мл 5мл № 5		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Инсуман Рапид ГТ</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл № 5		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Инсуман Рапид ГТ</i>	Р-р 100МЕ/мл 5мл № 5		
Кломифен	<i>Клостилбегит</i>	Таб. 50мг №10		
Инсулин гларгин	<i>Лантус</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл № 5		
Инсулин детемир	<i>Левемир ФлексПен</i>	Р-р 100ЕД/мл 3мл №5		
Левотироксин натрия	<i>Л-тироксин-Акри</i>	Таб. 100мкг №100		
Тиамазол	<i>Мерказолил</i>	Таб. 5мг №100		
Метилэргометрин	<i>Метилэргобревин</i>	Р-р 0,2мг/мл №50		
Мизопростол	<i>Миролют</i>	Таб. 200мкг №4		
Сульпростон	<i>Наладор-500</i>	Р-р 500мкг		
Инсулин аспарт двухфазный	<i>НовоМикс 30 Флекс Пен</i>	Суспензия 100 МЕ/мл 3мл №5		
Инсулин аспарт	<i>НовоРапид ФлексПен</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл №5		
Окситоцин	<i>Окситоцин</i>	Р-р 5 МЕ 1мл №5		
Окситоцин	<i>Окситоцин</i>	Р-р 5 МЕ 1мл №10		
Динопростон	<i>Препидил</i>	Гель интрацерв. 0,5мг/3,0 №1		
Прогестерон	<i>Прогестерон</i>	Р-р 1% 1мл №10		

Прогестерон	<i>Прогестерон</i>	Р-р 2,5% 1мл №10		
Динопрост	<i>Простин F2-альфа</i>	Р-р 5мг/мл 5мл №1		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Протафан НМ</i>	Суспензия 100МЕ/мл 10мл №1		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Протафан НМ Пенфилл</i>	Суспензия 100МЕ/мл 3мл № 5		
Левоноргестрел+этинилэстр адиол	<i>Ригевидон</i>	Таб. №21		
Тетракозактид	<i>Синактен Депо</i>	Суспензия 1мг/мл 1мл №10		
Левотироксин натрия+ лиотиронин+калия йодид	<i>Тиреокomb</i>	Таб. №40		
Тиамазол	<i>Тирозол</i>	Таб.п/о 5мг №50		
Прогестерон	<i>Утрожестан</i>	Капс.100мг №30		
Инсулин Лизпро	<i>Хумалог</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл №5		
Инсулин двухфазный	<i>Хумулин М3</i>	Суспензия 100МЕ/мл 10мл №1		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Хумулин НПХ</i>	Суспензия 100МЕ/мл 10мл №1		
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Хумулин НПХ</i>	Суспензия 100МЕ/мл 3мл № 5		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Хумулин Регуляр</i>	Р-р 100МЕ/мл 3мл № 5		
Инсулин человеческий (генно-инженерный)	<i>Хумулин Регуляр</i>	Р-р 100МЕ/мл 10мл №1		
Динопрост	<i>Энзапрост-Ф</i>	Р-р 5мг 1мл №5		

Эстрадиол	<i>Эстрадиол дипропионат</i>	Р-р 1мг/мл 1мл №10		
<u>Прочие</u>				
<i>Препараты для лечения заболеваний почек</i>				
Комплексный препарат	<i>Канефрон Н</i>	Все формы выпуска		
Пипемидовая кислота	<i>Палин</i>	Капс. 200мг №20		
Фитолизин	<i>Фитолизин</i>	Паста д/сусп. 100,0 №1		
Цистон	<i>Цистон</i>	Таб., №100		
<i>Препараты для лечения заболеваний предстательной железы</i>				
Тамсулозин	<i>Гиперпрост</i>	Капс. пролонг.д-ия 0,4мг №30		
Алфузозин	<i>Дальфаз</i>	Таб. п/о 10мг №30		
Теразозин	<i>Корнам</i>	Таб. 2мг №20		
Простакор	<i>Простакор</i>	Лиоф. д/пригот. р-ра №10		
Пальмы ползучей плодов экстракт	<i>Простамол УНО</i>	Капс. 320мг №30		
Финастерид	<i>Простерид</i>	Таб. п/о 5мг №28		
Тамсулозин	<i>Тамсулон ФС</i>	Капс.модиф. 0,4мг № 30		
<i>Растворители</i>				
Вода	<i>Вода для инъекций</i>	Р-р 2 мл №10		
Вода	<i>Вода для инъекций</i>	Р-р 5 мл №10		
Натрия хлорид	<i>Натрия хлорид</i>	Р-р 0,9% 10мл №10		
<i>Токолитические средства</i>				
Гексопреналин	<i>Гинипрал</i>	Таб. 500мкг №20		
Гексопреналин	<i>Гинипрал</i>	Р-р 10мкг/2мл №5		
Мифепристон	<i>Миропристон</i>	Таб. 200мг №3		
<i>Средства для специфического антидотного лечения острых отравлений</i>				
Флумазенил	<i>Анексат</i>	Р-р 0,5мг 5мл №5		
Дефероксамин	<i>Десферал</i>	Лиоф.д/р-ра 0,5 №10		
Димеркапрол	<i>Десферал</i>	Р-р 5% 5мл №10		

Пеницилламин	<i>Купренил</i>	Таб. п/о 250мг №100		
Месна	<i>Месна ЛЭНС</i>	Р-р 100мг/мл 4мл №1		
Налоксон	<i>Налоксон</i>	Р-р 1мл №10		
Натрия тиосульфат	<i>Натрия тиосульфат</i>	Р-р 30% 10мл №10		
Галантамин	<i>Нивалин</i>	Р-р 1% 1мл №10		
Димеркапрол	<i>Унитиол</i>	р-р 5мл №10		
Деферазирокс	<i>Эксиджад</i>	Таб.дисп. 250мг №84		
Деферазирокс	<i>Эксиджад</i>	Таб.дисп. 500мг №84		

Смеси для энтерального питания

Смесь	<i>Нутризон</i>	Пакет 1л №1		
Смесь	<i>Нутриэн Гепат</i>	400,0		
Смесь	<i>Нутриэн Нефро</i>	400,0		
Смесь	<i>Нутрини с пищевыми волокнами</i>	Пакет 500мл		
Смесь	<i>Нутриэн Пульмо</i>	Сухой порошок 350,0		
Смесь	<i>Алфарэ</i>	400 г		
Смесь	<i>Импакт Орал</i>	237 мл		
Смесь	<i>Импакт энтерал</i>	500 мл		
Смесь	<i>Модулен IBD</i>	400 г		
Смесь	<i>Пептамен</i>	500 мл		
Смесь	<i>Пептамен</i>	430 г		
Смесь	<i>Нутризон Энергия</i>	Бутылка 500мл №1		
Смесь	<i>Нутризон Энергия</i>	Пакет 1л №1		
Смесь	<i>Нутризон Энергия с пищевыми волокнами</i>	Пакет 1л №1		
Смесь	<i>Нутризон Эдванст Пептисорб</i>	Пакет 0,5л №1		
Смесь	<i>Нутризон Эдванст Диазон</i>	Пакет 1л №1		
Смесь	<i>Фортикер</i>	Пакет 125мл №1		

Диагностические средства

Бария сульфат	<i>Бар-ВИПС</i>	Порошок для приг. суспензии д/приема внутрь 240,0		
Бария сульфат	<i>Бария сульфат</i>	Пор.д/сусп. 100,0 №1		
Гадобутрол	<i>Гадовист</i>	Р-р 1ммоль/мл 7,5мл №5		
Гистоакрил	<i>Гистоакрил</i>	Р-р 0,2 мл №10		
Гистоакрил	<i>Гистоакрил</i>	Р-р 0,5мл №5		
Иобитридол	<i>Ксенетикс</i>	Все форты выпуска		
Липиодол ультра флюид	<i>Липиодол ультра флюид</i>	Р-р д/эндолимф.введ. 480мг йода/мл 10мл №1		
Гадопентетовая кислота	<i>Магневист</i>	Р-р 20мл №10		
Йогексол	<i>Омнипак</i>	Р-р д/в/в 240мг/мл 20мл №25		
Йогексол	<i>Омнипак</i>	Р-р д/в/в 300мг/мл 100мл №10		
Йогексол	<i>Омнипак</i>	Р-р д/в/в 350мг/мл 20мл №25		
Гадодиамид	<i>Омнискан</i>	Все форты выпуска		
Йоверсол	<i>Оптирей*</i>	Р-р 300мг йода/мл 50мл №10		
Йокситаламовая кислота	<i>Телебрикс 30М</i>	Р-р д/в/в и в/ пузырярного введ. 300мг/мл 30 мл №1		
Йокситаламовая кислота	<i>Телебрикс 30М</i>	Р-р д/в/в и в/ пузырярного введ. 300мг/мл 50мл №1		
Йокситаламовая кислота	<i>Телебрикс 35</i>	Р-р д/в/в 350мг /мл 50мл №1		
Йопромид	<i>Ультравист</i>	Все форты выпуска		
Амидотризоевая кислота	<i>Урографин</i>	Р-р 60% 20мл №10		
Амидотризоевая кислота	<i>Урографин</i>	Р-р 76% 20мл №10		

Дезинфицирующие средства

Абсолюцид форте	<i>Абсолюцид форте</i>	Концентрат 1 л		
Абсолюцид форте	<i>Абсолюцид форте</i>	Концентрат 5 л		
Авансепт	<i>Авансепт</i>	Концентрат 0,5л, 1л		
Авансепт	<i>Авансепт дент</i>	Концентрат 1 л		
А-дез	<i>А-дез</i>	Концентрат 1 л, 4 л.		
Акватикс PH-минус	<i>Акватикс PH-минус</i>	Канистра 35л.		
Аквин	<i>Аквин</i>	Готовое средство 1 л		
Альфадез окси	<i>Альфадез окси</i>	Готовое средство 3,8 л		
Альфадез орто	<i>Альфадез орто</i>	Концентрат 5 л		
Альфадез форте	<i>Альфадез форте</i>	Концентрат 5 л		
Альфасептин	<i>Альфасептин</i>	Готовый р-р , 100мл, 1л		
Амиксидин	<i>Амиксидин</i>	Концентрат 1 л		
Аниоксид-1000	<i>Аниоксид-1000</i>	Готовый раствор, 5л		
Астера	<i>Астера</i>	Таб., №300		
Бетасептин	<i>Бетасептин</i>	Готовый р-р 0,18л, 0,5л, 1л		
Биодез оптима	<i>Биодез оптима</i>	5л		
Гаммасепт	<i>Гаммасепт</i>	Готовое средство 5 л		
Главкислород	<i>Главкислород</i>	Порошок 100г №25		
Главхлор	<i>Главхлор</i>	Таб. №300		
Гринлайн Algicid	<i>Гринлайн Algicid</i>	Гранулы 5кг		
Гринлайн Аквафор сухой (СН 523)	<i>Гринлайн Аквафор сухой (СН 523)</i>	Порошок 4,5кг		
Дез. ср-во "АХД-2000-экспресс"	<i>Дез. ср-во "АХД-2000-экспресс"</i>	Готовый раствор, 100мл, 1л		
Дезавид-БАС	<i>Дезавид-БАС</i>	Концентрат , 5л		
Хлоргексидин	<i>Дезин</i>	Жидкий концентрат, 1л		
Деконекс 23 Neutrazym*	<i>Деконекс 23 Нейтразим</i>	Готовый раствор, 10л		
Деконекс 28 Alka One*	<i>Деконекс 28 Алка Уан</i>	Готовый раствор, 10л		
Деконекс 55 Эндо*	<i>Деконекс 55 Эндо</i>	Жидкий концентрат, 5л		

Деконекс Neutradry*	<i>Деконекс 64 Нейтрадрай</i>	Готовый раствор, 5л		
Дефлок	<i>Дефлок</i>	Жидкость 5л.		
Диасофт - био	<i>Диасофт - био</i>	Готовое средство 1 л		
Квартет	<i>Квартет</i>	Концентрат 1л, 3л.		
Квинталь	<i>Квинталь</i>	Готовое средство 1 л		
Клиндезин	<i>Клиндезин-окси</i>	Готовый раствор 3,8 л		
Лижен	<i>Лижен Ип</i>	Салфетки №200		
Лизанол	<i>Лизанол</i>	Готовый раствор, 1л		
Манужель	<i>Манужель</i>	Готовый раствор, 1л с помпой-дозатором		
МД 520	<i>МД 520</i>	2,5л		
Миродез базик	<i>Миродез базик</i>	Готовый раствор, 1л		
Миросептик	<i>Миросептик</i>	Готовый раствор, 1л		
Оротол ультра	<i>Оротол ультра</i>	0,5кг		
Пергидроль медицинский	<i>Пергидроль медицинский</i>	Концентрированный раствор, 1 л		
Сайдезим	<i>Сайдезим</i>	Жидкий концентрат 5л		
Сайдекс	<i>Сайдекс</i>	Жидкий концентрат 5л		
Секусепт-актив*	<i>Секусепт-актив</i>	Порошок 1,5 кг		
Сепдель	<i>Сепдель</i>	Готовое средство 1 л		
Синоп	<i>Синоп</i>	Готовое средство 1 л		
Славин - дельта	<i>Славин - дельта</i>	Концентрат, 1 л		
Стераниос	<i>Стераниос</i>	Готовый р-р 2% 2л		
Тетрамин	<i>Тетрамин</i>	Жидкий концентрат, 5л		
Триосепт	<i>Триосепт</i>	Концентрат, 1 л		
Триосепт	<i>Триосепт</i>	Концентрат, 5 л		
Триосепт Люкс	<i>Триосепт Люкс</i>	Концентрат, 1 л		
Триосепт Люкс	<i>Триосепт Люкс</i>	Концентрат, 5 л		
Триосепт Микс	<i>Триосепт Микс</i>	Концентрат, 1 л		
Триосепт Микс	<i>Триосепт Микс</i>	Концентрат, 5 л		

Ухажор	<i>Ухажор</i>	Готовый раствор, 1л		
Фориклин Софт	<i>Фориклин Софт</i>	Готовый раствор 1 л, 5л		
Форимикс Лайт	<i>Форимикс Лайт</i>	Жидкий концентрат, 5 л		
Форимикс Мид	<i>Форимикс Мид</i>	Жидкий концентрат, 5 л		
Форимикс Окси	<i>Форимикс Окси</i>	Жидкий концентрат, 5 л		
Форисепт Софт	<i>Форисепт Софт</i>	Готовый раствор 1 л, 5 л		
Форисепт софт	<i>Форисепт софт колор</i>	Готовый раствор, 1 л		
Фористил Лайт	<i>Фористил Лайт</i>	Жидкий концентрат, 5 л		
Форицид	<i>Форицид</i>	Двухкомпонентная система 5л / 0,5 л		
Форицид-Форте	<i>Форицид-Форте</i>	Готовый раствор, 1л		
Форэкс-Хлор-комплит	<i>Форэкс-Хлор-комплит</i>	Жидкий концентрат, 5 л		
Хлорамин	<i>Хлорамин Б</i>	Порошок, пакеты 300,0		
Чистея люкс	<i>Чистея люкс</i>	Жидкость 100мл, 1л		
Чистея плюс	<i>Чистея плюс</i>	Жидкость 100мл, 1л		
Экви-минус	<i>Экви-минус</i>	Концентрат, 30 л		
Экобриз антисептик	<i>Экобриз антисептик</i>	Готовое средство 1 л		
Экобриз антисептик ОПК	<i>Экобриз антисептик ОПК</i>	Готовое средство 1 л		
Экодез – 75	<i>Экодез – 75</i>	5,0 л		
Экомин	<i>Экомин</i>	Жидкий концентрат, 1 л		
Экомин форте	<i>Экомин форте</i>	Жидкий концентрат, 1 л		
Эмовекс	<i>Эмовекс</i>	Концентрат, 30 л		
Энзимосепт	<i>Энзимосепт</i>	Жидкий концентрат, 1л		